

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области  
Территориальный отдел  
в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе  
адрес: 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, дом 177 А  
тел. (343)210-94-37, E-mail: mail\_15@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта  
620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, дом 177 А

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области  
в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе  
юридического лица

02.03.2020 г. 09 час. 00 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-15/2085 от 29.01.2020 г.  
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области  
И.А.Власова

была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 429  
620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, Бородина ул., 15 литер А

объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):

Детский сад № 429

620010, Свердловская область, г. Екатеринбург,  
Бородина ул., 15 литер А

Дата и время проведения выездной проверки: с 03.02.2020 10:00 по 02.03.2020 09:00

| №  | Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год) | Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.) | Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте) | Наименование, адрес объекта проверки                                                       |
|----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 05.02.2020 г.                                      | с 15 ч.00 мин. по 16 ч.00 мин.                                         | 1ч.00 мин.                                                        | Детский сад № 429, 620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, Бородина ул., 15 литер А |
| 2. | 06.02.2020 г.                                      | с 11 ч.00 мин. по 13 ч.00 мин.                                         | 2ч.00 мин.                                                        | Детский сад № 429, 620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, Бородина ул., 15 литер А |
| 3. | 07.02.2020 г.                                      | с 10 ч.00 мин. по 13 ч.00 мин.                                         | 3ч.00 мин.                                                        | Детский сад № 429, 620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, Бородина ул., 15 литер А |

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

заведующий Мышкина Елена Олеговна

Лицо(а), проводившие проверку

Потапова Оксана Витальевна

Ведущий специалист - эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе

При проведении проверки присутствовали:

заведующий Мышкина Елена Олеговна

При проведении проверки осуществлялась

осуществлялась

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

мобильное устройство SAMSUNG A30s

реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер

О проведении

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

уведомлена (а)

подпись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

|    |              |                                                                                    |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | наименование | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 429 |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                 |                                                                         |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 2.  | адрес                           | 620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, Бородина ул., 15 литер А |
| 3.  | дата регистрации                | 24.02.2011                                                              |
| 4.  | ИНН                             | 6674371940                                                              |
| 5.  | ОКПО                            | 91079763                                                                |
| 6.  | ОГРН                            | 1116674003490                                                           |
| 7.  | организационно-правовая форма   | Муниципальные автономные учреждения                                     |
| 8.  | вид собственности               | Муниципальная собственность                                             |
| 9.  | наличие ППК                     | есть                                                                    |
| 10. | ОКВЭД                           | 85.11                                                                   |
| 11. | группировка предпринимательства | бюджетные организации                                                   |
| 12. | руководитель: ФИО, должность    | Мышкина Елена Олеговна ,заведующий                                      |
| 13. | телефон, факс, e-mail           | 258-55-65, 8-950-64-98-384, mdou429@mail.ru                             |

1. Данные учета объектов и выявленные нарушения

| Данные по объекту |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |           |                 |        |         |                   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------|---------|-------------------|
| 1.                | наименование                                                                                                                                                                                                                       | Детский сад № 429                                                       |           |                 |        |         |                   |
| 2.                | адрес                                                                                                                                                                                                                              | 620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, Бородина ул., 15 литер А |           |                 |        |         |                   |
| 3.                | ОКВЭД                                                                                                                                                                                                                              | 85.11 Образование дошкольное                                            |           |                 |        |         |                   |
| 4.                | ведомственная классификация                                                                                                                                                                                                        | дошкольные учреждения (85.11, 88.91)                                    |           |                 |        |         |                   |
| 5.                | классификация предприятия розничной торговли                                                                                                                                                                                       |                                                                         |           |                 |        |         |                   |
| 6.                | наличие ППК                                                                                                                                                                                                                        | есть                                                                    |           |                 |        |         |                   |
| 7.                | наличие ИИИ                                                                                                                                                                                                                        | нет                                                                     |           |                 |        |         |                   |
| 8.                | руководитель: ФИО, должность                                                                                                                                                                                                       | Мышкина Елена Олеговна ,заведующий                                      |           |                 |        |         |                   |
| 9.                | телефон, факс, e-mail                                                                                                                                                                                                              | 8-950-64-98-384                                                         |           |                 |        |         |                   |
| 10.               | контактная информация                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |           |                 |        |         |                   |
| 11.               | численность населения под влиянием деятельности объекта                                                                                                                                                                            | условия труда                                                           | продукция | работы и услуги | сбросы | выбросы | загрязнение почвы |
|                   | всего                                                                                                                                                                                                                              | 31                                                                      | 0         | 120             | 0      | 0       | 0                 |
|                   | женщины                                                                                                                                                                                                                            | 28                                                                      |           |                 |        |         |                   |
|                   | подростки 15-17 лет                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |           |                 |        |         |                   |
| Предмет проверки  |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |           |                 |        |         |                   |
| № п/п             | наименование НД                                                                                                                                                                                                                    | пункты НД                                                               |           |                 |        |         |                   |
| 1.                | ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки.                                                                                                                                                                                            |                                                                         |           |                 |        |         |                   |
| 2.                | ТР ТС 007/2011 О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков.                                                                                                                                                   |                                                                         |           |                 |        |         |                   |
| 3.                | ТР ТС 017/2011 О безопасности продукции легкой промышленности.                                                                                                                                                                     |                                                                         |           |                 |        |         |                   |
| 4.                | ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции.                                                                                                                                                                                   |                                                                         |           |                 |        |         |                   |
| 5.                | ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки.                                                                                                                                                                            |                                                                         |           |                 |        |         |                   |
| 6.                | ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей.                                                                                                                                                     |                                                                         |           |                 |        |         |                   |
| 7.                | ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию.                                                                                                                                                                    |                                                                         |           |                 |        |         |                   |
| 8.                | ТР ТС 025/2012 О безопасности мебельной продукции.                                                                                                                                                                                 |                                                                         |           |                 |        |         |                   |
| 9.                | ТР ТС 027/2012 О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания.                                                                   |                                                                         |           |                 |        |         |                   |
| 10.               | ТР ТС 033/2013 О безопасности молока и молочной продукции.                                                                                                                                                                         |                                                                         |           |                 |        |         |                   |
| 11.               | ТР ТС 034/2013 О безопасности мяса и мясной продукции.                                                                                                                                                                             |                                                                         |           |                 |        |         |                   |
| 12.               | ТР ЕАЭС 040/2016 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции"                                                                                                                  |                                                                         |           |                 |        |         |                   |
| 13.               | СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.                                                   |                                                                         |           |                 |        |         |                   |
| 14.               | Закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.                                                                                                 |                                                                         |           |                 |        |         |                   |
| 15.               | Закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ Об иммунопрофилактике инфекционных болезней.                                                                                                                                                          |                                                                         |           |                 |        |         |                   |
| 16.               | СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность                                                                                                               |                                                                         |           |                 |        |         |                   |
| 17.               | СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения |                                                                         |           |                 |        |         |                   |
| 18.               | СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества.                                                                                                          |                                                                         |           |                 |        |         |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | СанПиН 2.3.2.1940-05 Организация детского питания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 25.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | СП 3.1.1.3108-13 Профилактика острых кишечных инфекций.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | СП 3.1.2.3109-13 Профилактика дифтерии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | СП 3.1.2.3114-13 Профилактика туберкулеза.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | СП 3.1.2.3117-13 Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | СП 3.1.2825-10 Профилактика вирусного гепатита А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | СП 3.1.3310-15 Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | СП 3.1.7.2616-10 Профилактика сальмонеллеза                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 37.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 38.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | СП 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 41.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 42.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. |
| 43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ О лицензировании отдельных видов деятельности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | без номера Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Описательная часть</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>05.02.2020г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., 06.02.2020г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., 07.02.2020г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., проведена плановая выездная проверка в отношении юридического лица Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 429 (620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, Бородин ул., 15литер А) на объекте Детский сад № 429 (620010, Свердловская область, г. Екатеринбург, Бородин ул., 15литер А); электронный адрес: mdou429@mail.ru.</p> <p>Проверка проводилась на основании распоряжения заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области И.А.Власова № 01-01-01-03-15/2085 от 29.01.2020г. о проведении плановой выездной проверки юридического лица на основании ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2020 год, утвержденного приказом руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области от 30.10.2019 г. №01-01-01-01/396 (с изменениями от 23.12.2019г.), согласованного прокуратурой Свердловской области, размещенного на сайтах Генеральной прокуратуры (<a href="http://www.genproc.gov.ru">www.genproc.gov.ru</a>), прокуратуры Свердловской области (<a href="http://www.prokurat-so.ru">www.prokurat-so.ru</a>), Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (<a href="http://www.66.rosпотребнадзор.ru">www.66.rosпотребнадзор.ru</a>).</p> <p>Проверка проведена в период с 03.02.2020г. по 02.03.2020г. Ранее плановые выездные проверки в отношении юридического лица МАДОУ-детский сад № 429 не проводились.</p> <p>МАДОУ-детский сад № 429 не относится к предприятиям малого и среднего бизнеса.</p> <p>Иностранные граждане по штатному расписанию и фактически не задействованы.</p> <p>В соответствии с законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» имеется знак, запрещающий курение около образовательного учреждения.</p> <p>Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад №429 является некоммерческой организацией, осуществляющей образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение.

Тип учреждения – дошкольная образовательная организация.

Иностранные граждане по штатному расписанию и фактически не задействованы.

Собственником имущества Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - детский сад №429 является «город Екатеринбург». Учредителем МАДОУ от имени муниципального образования «город Екатеринбург» является Управление образования Администрации города Екатеринбурга. Непосредственную организацию и координацию деятельности МАДОУ осуществляет отдел образования Чкаловского района Управления образования Администрации города Екатеринбурга.

Юридическое лицо осуществляет работу в соответствии с Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - детского сада №429, утвержденный Распоряжением Департамента образования Администрации города Екатеринбурга №1990/46/36 от 15.08.2019г.

Вид деятельности учреждения - предоставление дошкольного образования по образовательным программам дошкольного образования, дополнительного образования, присмотр и уход за детьми.

Представлено санитарно-эпидемиологическое заключение №66.01.30.ххх.М.004151.11.11 от 19.11.2011г. на здания, строения, помещения, оборудование и иное имущество для осуществления образовательной деятельности. Выдано Управлением Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области.

Представлена лицензия на осуществление образовательной деятельности №18463 от 30.03.2016г., серии 66 ЛО1 №0005063, выданная Министерством общего и профессионального образования Свердловской области (с приложением).

Заведующим МАДОУ - детский сад №429 является Мышкина Елена Олеговна, на основании распоряжения №528-кч от 02.09.2019г.

МАДОУ - детский сад №429 работает в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5-часовым пребыванием детей с 07:30 до 18:00 часов. В дошкольное образовательное учреждение принимаются дети в возрасте от 3 до 7 лет.

В учреждении функционируют 6 групп: две младшие, средняя, две старшие, подготовительная. На момент обследования 07.02.2020г. средняя группа №4 была закрыта на карантин по ОРВИ, представлен Приказ №14-о «О приостановке образовательного процесса и предоставлении муниципальной услуги по присмотру и уходу за детьми в средней группе №4» от 06.02.2019г., подписанный заведующим МАДОУ №429 Мышкиной Е.О.

#### **Размещение дошкольного образовательного учреждения:**

Здание МАДОУ - детский сад №429 размещено на обособленном земельном участке. Представлено Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок. Разрешенное использование: под здание детского сада. Площадь: 3886 кв.м. №66-66/001-66/001/386/2015-317/1 от 15.04.2016г. Здание детского сада – отдельно стоящее, 2-х этажное, 1965 года постройки, после реконструкции 2011 году (ранее располагались офисные помещения, предприятия торговли). Представлено свидетельство государственной регистрации права оперативного управления на здание (нежилое здание, детский сад, площадь 988,3 кв.м.) №66-66-01/594/2011-201 от 15.04.2016г.

Фактическая наполняемость учреждения в соответствии с представленными списками детей на момент обследования составляет 159 детей.

| Наименование группы        | Возраст  | Количество |
|----------------------------|----------|------------|
| Старшая группа №1          | 5-6 лет  | 23         |
| Младшая группа №2          | 3-4 года | 26         |
| Младшая группа №3          | 3-4 года | 23         |
| Средняя группа №4          | 4-5 лет  | 30         |
| Старшая группа №5          | 5-6 лет  | 30         |
| Подготовительная группа №6 | 6-7 лет  | 27         |

Здание расположено на внутриквартальной территории, за пределами санитарно-защитных зон предприятий. Через территорию организации не проходят магистральные инженерные коммуникации городского назначения - водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения.

#### **Оборудование и содержание территории дошкольного образовательного учреждения:**

На территории детского сада по периметру оборудовано металлическое ограждение с устройством двух входов и одного въезда. Территория благоустроена. Групповые площадки разделены друг от друга полосой зеленых насаждений. Территория детского сада имеет наружное электрическое освещение, прожекторы установлены на фасаде здания.

На территории дошкольной организации имеются следующие функциональные зоны:

- игровая зона;
- хозяйственная зона.

Зона игровой территории включает в себя:

- 6 групповых площадок - индивидуальных для каждой группы. Соблюдается принцип групповой изоляции;
- физкультурная площадка.

Сведения по площади групповых площадок не представлены.

Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены тентовые навесы, 6 тентовых навесов с дощатым настилом на расстоянии 15см от земли, огражденные с трех сторон, высота

ограждения не менее 1,5 м. Зеленые насаждения (кустарники) используются для разделения групповых площадок друг от друга. В целях предупреждения возникновения отравлений среди детей при озеленении территории не использованы деревья и кустарники с ядовитыми плодами.

Игровые площадки оборудованы с учетом росто-возрастных особенностей детей. Имеются детские игровые модули, спортивные комплексы, столы со скамьями, песочницы. Во избежание загрязнения песка, оборудованы крышками. На физкультурной площадке предусмотрена площадка для игр с мячом, беговая дорожка, турники, столбики. Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны оценить невозможно, покрыты снеговым покровом.

В МАДОУ №429 предусмотрены условия для раздельного хранения игрушек, используемых для игры на улице от игрушек, используемых в помещениях дошкольной организации.

Ежегодно в весенний период, на игровых площадках проводится полная смена песка. Представлен сертификат соответствия № РОСС RU.СЛ47.Н01069 со сроком действия с 08.06.2017 по 07.06.2020 на Песок фр. 0-5мм для строительных работ месторождение р. Пышмы. ИП Стахеев В.В.

На территории учреждения проводится акарицидная обработка.

Представлены:

- Договор №2179 от 29.04.2019г. на проведение неспецифической профилактики клещевой вирусной инфекции (акарицидные, дератизационные мероприятия) и контроля эффективности с филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе».
- Экспертное заключение №66-20-015/24-2077-2019 от 18.06.2019г. на оценку заклещевленности, выполненное филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе». (АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНА ИНСПЕКЦИИ № RA.RU.710069 от 28 июля 2015г.).

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения пищеблока, ограждена забором и имеет отдельный въезд с улицы. На территории хозяйственной зоны предусмотрены: площадка для разгрузки автомобилей, поставляющих пищевые продукты на пищеблок, площадка для чистки ковровых изделий, иных бытовых принадлежностей.

Контейнерная площадка для сбора мусора располагается за территорией детского сада. Установлены 4 контейнера с крышками на асфальтированной площадке. Мусор вывозится согласно публичному договору №346648 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по муниципальному образованию г. Екатеринбург с ЕМУП «Спецавтобаза» от 09.01.2020г., договору №100232 на оказание услуг по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов с ООО «Жил Сервис Эксперт» от 09.01.2020г.

Уборка территории проводится ежедневно: утром за 1 - 2 часа до прихода детей или вечером после ухода детей.

Освещенность на территории детского сада обеспечена за счёт фонарей на фасадах зданий и за счет уличных фонарных столбов.

14.02.2020г. с 20 час.00 мин. до 20 час 30 мин на территории МАДОУ №429 проводились замеры общей освещенности в темное время суток.

17.02.2020г в 10.00 установлено, что нарушаются требования к содержанию территории дошкольной организации, а именно, в ходе лабораторных испытаний параметров освещенности на территории установлено: Освещенность общая не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 2.4.1.3049-13, в точках: Территория детского сада (Точка у веранды) и составляет  $4,57 \pm 0,4$  лк, при норме не менее 10 лк, что подтверждено протоколом лабораторных испытаний № П-979 от 17.02.2020г., что является нарушением п. 3.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 согласно которому, Территория дошкольной образовательной организации должна иметь наружное электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности во время пребывания детей на территории должен быть не менее 10 лк на уровне земли в темное время суток. Исследования проведены на базе ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №РОСС.RU.0001.510272 выданный 16.07.2015г.

#### **Оборудование и содержание здания и помещений:**

Групповые ячейки для детей дошкольного возраста расположены на обоих этажах. В целях сохранения воздушно-теплого режима в помещениях детского сада, входы в здание оборудованы тамбурами.

Объемно-планировочные решения помещений дошкольной образовательной организации обеспечивают условия для соблюдения принципа групповой изоляции.

В детском саду предусмотрен следующий набор помещений:

- 6 групповых ячеек - изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе;
- дополнительные помещения для занятий с детьми, предназначенные для поочередного использования всеми детскими группами (музыкально-спортивный зал);
- сопутствующие помещения (медицинского назначения, пищеблок, прачечная);
- служебно-бытовые помещения для персонала.

В планировочной структуре здания детского сада соблюдается принцип групповой изоляции для детей. В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды), групповые с буфетной зоной (для проведения игр, занятий и приема пищи, для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), спальня (для организации сна), туалетные (совмещенная с умывальной).

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждый



индивидуальный шкаф промаркирован. В раздевалных предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей.

Оборудование основных помещений (стулья, столы, кровати, игровое оборудование) предусмотрено в соответствии с росто-возрастными особенностями детей. В групповых помещениях для детей столы и стулья установлены по числу детей в группах. Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлого тона. Материалы, используемые для облицовки столов и стульев стойкие к воздействию воды, моющих и дезинфицирующих средств.

07.02.2020г в 10.30 установлено, что нарушаются требования к маркировке стульев, а именно в подготовительной группе №6, средней группе №4 маркировка на стульях выполнена формально, стулья одной высоты, но с разной маркировкой, что подтверждается фотоматериалами (фото №1, №2) и является нарушением п.6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому стулья и столы должны быть одной группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей согласно таблице 1.

В 6 группах имеется облучатель рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный «ДЕЗАР-4», облучатель бактерицидный настенный ОБН-75 (спальни), журналы замены ламп в облучателях представлены.

В 2019 году в групповых была частичная замена мебели, представлены Сертификат соответствия №ТС RU C-RU.АЯ14.В.00363, срок действия с 12.10.2015 по 30.09.2020., на Набор мебели для дошкольных учреждений. Изготовитель ООО «МКТ», Сертификат соответствия №ТС RU C-RU.АЯ14.В.00392, срок действия с 25.12.2017 по 23.12.2022., на Мебель для дошкольных учреждений. Изготовитель ООО «МКТ».

Для образовательной деятельности используются маркерные доски. Используются маркеры контрастных цветов (черные, красные, синие, зеленые.)

Для организации сна в старшей группе №1, подготовительной группе №6, младшей группе №3, средней группе №4 используются стационарные кровати. В старшей группе №5, младшей группе №2 спальные помещения отсутствуют, сон детей организован на раскладушках с жестким ложем, имеются шкафы с индивидуальными ячейками для хранения раскладушек и постельных принадлежностей. Количество кроватей и раскладушек соответствует количеству детей в группах.

Питание детей организовано в помещении групповой. Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы.

Буфетная зона в каждой группе оснащена: двухгнездной моечной ванной, оборудованной подводкой холодной и горячей воды, шкафами для сушки посуды, столами рабочими кухонными, посудомоечными машинами. Для мытья столовой посуды используется моющее средство «Ника-супер». Представлено Свидетельство о государственной регистрации №RU.12.ПЦ.03.015.Е.000003.03.11 от 04.03.2011г. на Средство концентрированное для мытья посуды «Ника-супер», инструкция по применению. Условия хранения и сроки годности моющего средства соблюдаются.

Выделены 2 промаркированных емкости для ветоши: чистая, грязная.

03.12.2019 в 11.00 установлено, что нарушаются требования к хранению чистой столовой посуды, а именно: в буфетной подготовительной группы №6, младшей группы №2 на подносах хранятся перевернутые вниз не просушенные кружки, что подтверждается фотоматериалами (фото №3,4) и является нарушением п.13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13, п.6.18. СП 2.3.6.1079-01. Согласно п.13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 Столовая посуда после механического удаления остатков пищи моется путем полного погружения с добавлением моющих средств (первая ванна) с температурой воды не ниже 40 °С, ополаскивается горячей проточной водой с температурой не ниже 65 °С (вторая ванна) с помощью гибкого шланга с душевой насадкой и просушивается на специальных решетках. Согласно п.6.18. СП 2.3.6.1079-01 Чистую столовую посуду хранят в закрытых шкафах или на решетках.

Чистые столовые приборы хранят в кассетах в вертикальном положении ручками вверх. Для персонала выделена отдельная посуда, которая хранится отдельно от детской посуды.

07.02.2020г в 10.58 установлено, что нарушаются требования к правилам личной гигиены сотрудников старшей группы №1, а именно: в буфетной в шкафу для хранения посуды и столовых приборов хранится тубик с кремом для рук, что подтверждается фотоматериалами (фото №6) и является нарушением п. 19.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 согласно которому Персонал дошкольных образовательных организаций должен соблюдать правила личной гигиены: приходить на работу в чистой одежде и обуви; оставлять верхнюю одежду, головной убор и личные вещи в индивидуальном шкафу для одежды, коротко стричь ногти.

Медицинский блок размещен на первом этаже. В его состав входит медицинский кабинет совмещенный с изолятором, оборудован столом, кушеткой, ростомером, весами, медицинскими шкафами, водонагревателем с подключением к разводящей сети, ионизаторами «Чижевского»-2, бактерицидной лампой, раскладушкой, 2-мя мойками, шкафом для хранения столовой посуды. Процедурный кабинет оборудован кушеткой, холодильником, медицинским столом, медицинским шкафом, бактерицидной лампой. Санитарный узел оборудован унитазом, биде, раковиной для мытья рук, поддоном с душевой насадкой. Все санитарно-техническое оборудование обеспечено подводкой холодной и горячей воды со смесителями. Медицинский блок имеет самостоятельные выходы в коридор.

Прачечная размещается на первом этаже, имеет самостоятельные входы/выходы из коридора, состоит из 2-х помещений: стиральная, гладильная. Помещения стиральной и гладильной смежные. Стиральное отделение оборудовано 3-мя стиральными машинами (5 кг, 10 кг, 10 кг), ванной для замачивания белья, ларем для сбора мешков с грязным бельем. В гладильной установлены доска гладильная, гладильный станок, сушильная машина, стеллажи для хранения постельного белья и стойка для хранения спецодежды сотрудников.

Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. В наличии имеются достаточный запас постельного белья и полотенец. Смена постельного белья проводится 1 раз в неделю, по графику. Белье после использования складывается в мешок из двойной материи и доставляется в прачечную.

Представлен Сертификат соответствия ТС №RU. C-RU.LIT53.B.00497, срок действия с 19.07.2017г по 18.07.2020г., на белье постельное для детей дошкольной, школьной групп и подростков. Изготовитель ООО «Комплекс».

В организации используются игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям, которые могут подвергаться влажной обработке.

В 2019 году были приобретены игрушки, представлены:

- Сертификат соответствия №ТС RU C-RU.LIT47.B.04260, срок действия с 30.05.2018 по 29.05.2021., на игрушки – игры настольные, наборы для детского творчества. Изготовитель ООО «Десятое королевство»;
- Сертификат соответствия №ТС RU C-RU.LIT47.B.04261, срок действия с 30.05.2018 по 29.05.2021., на игрушки – игры настольные, наборы для детского творчества. Изготовитель ООО «Десятое королевство»;
- Сертификат соответствия №ТС RU C-RU.LIT47.B.04262, срок действия с 30.05.2018 по 29.05.2021., на игрушки для детей старше 3-х лет из пластмассы. Изготовитель ООО «Десятое королевство»;
- Сертификат соответствия №ТС RU C-RU.LIT47.B.04263, срок действия с 30.05.2018 по 29.05.2021., на игрушки – игры развивающие, обучающие для детей старше 3 лет. Изготовитель ООО «Десятое королевство»;
- Сертификат соответствия №ТС RU C-RU.LIT47.B.04252, срок действия с 26.04.2018 по 25.04.2021., на игрушки развивающие, обучающие для детей старше 3 лет из древесных материалов. Изготовитель ООО «Десятое королевство»;
- Сертификат соответствия №ТС RU C-RU.LIT47.B.03746, срок действия с 18.11.2016 по 17.11.2019., на игрушки детские из пластмассы. Изготовитель ООО «Десятое королевство»;
- Сертификат соответствия №ТС RU C-RU.HA24.B.00002/18, срок действия с 17.12.2018 по 08.12.2023., на игрушки развивающие из дерева для детей до трех лет. Изготовитель ООО «Томь-Сервис»;
- Сертификат соответствия №ТС RU C-RU.HO12.B.01070, срок действия с 30.05.2018 по 29.05.2021., на игрушки развивающие из дерева и фанеры. Изготовитель ООО «Томь-Сервис»;
- Сертификат соответствия №ТС RU C-RU.HO24.B.01061, срок действия с 31.01.2018 по 30.01.2021., на игрушки развивающие из дерева и фанеры с лакокрасочным покрытием. Изготовитель ООО «Томь-Сервис»;
- Сертификат соответствия №ТС RU C-RU.HO24.B.01005, срок действия с 16.02.2017 по 15.02.2020., на игрушки развивающие из дерева и фанеры с лакокрасочным покрытием. Изготовитель ООО «Томь-Сервис»;
- Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.AB87.B.00212/19, срок действия с 20.03.2019 по 19.03.2022., на игрушки для детей старше трех лет из текстильных материалов. Изготовитель ООО «Наивный мир».

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов для мальчиков и девочек. В зоне умывальной размещаются детские умывальники и душевой поддон. Душевые поддоны оборудованы гибкими шлангами с душевыми насадками, расположенными над днищем поддона.

В туалетных установлены 4 раковины для детей, 1 раковина для взрослых и 4 детских унитаза. Унитазы оборудованы гигиеническими накладками, допускающими их обработку моющими и дезинфицирующими средствами и одноразовыми бумажными накладками. В туалетных помещениях установлены хозяйственные шкафы. Все санитарно-техническое оборудование обеспечено подводкой холодной и горячей воды со смесителями.

В туалетных помещениях установлены вешалки для детских полотенец по списочному составу детей. В туалетных помещениях установлены хозяйственные шкафы, шкафы для уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств на замке. Для персонала оборудован отдельный санитарный узел на первом этаже здания.

На втором этаже здания располагается музыкально-спортивный зал.

**Санитарно-гигиеническая характеристика помещений, их соответствие санитарно-гигиеническим и противозидемическим требованиям** (общая площадь, соответствие помещений по набору и площадям, обеспечение мебелью, оборудованием, инвентарем): данные взяты из технического паспорта объекта.

| № п.п         | название помещения                                                                                                              | площадь фактическая, м <sup>2</sup>              | рекомендуемая площадь по нормативу, м <sup>2</sup>                                                                                          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 этаж</b> |                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                             |
| 1             | Медкабинет (совмещен с изолятором)                                                                                              | 10,8                                             | 12 кв. м;<br>не менее 4 кв.м (1 палата)                                                                                                     |
| 2             | Процедурная                                                                                                                     | 8,0                                              | 8 кв. м;                                                                                                                                    |
| 3             | Туалетная комната медкабинета                                                                                                   | 5,5                                              |                                                                                                                                             |
| 4             | Группа № 1 старшая (23 ребенка):<br>-раздевальня<br>-буфет<br>-спальня (15 детей)<br>-игровая<br>-туалетная, умывальная комнаты | 14,3<br>3,7<br>32,5 (2,16)<br>46,0 (2,0)<br>13,9 | не менее 18 кв. м;<br>не менее 3,0 кв. м;<br>не менее 2,0 кв. м на 1 ребенка в дошкольных группах<br>не менее 16 кв. м для дошкольных групп |
| 5             | Группа № 2 младшая (26 детей):<br>-раздевальня<br>-буфет<br>- игровая-спальня                                                   | 15,5<br>2,7<br>63,2 (2,4)                        | не менее 18 кв. м;<br>не менее 3,0 кв. м;<br>не менее 2,0 кв. м на 1 ребенка в дошкольных группах                                           |



|        |                                                                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                             |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | - туалетная, умывальная комнаты                                                                                                        | 14,9                                              | не менее 16 кв. м для дошкольных групп                                                                                                      |
| 6      | Группа № 3 младшая (23 ребенка):<br>-раздевальня<br>-буфет<br>-спальня (15 детей)<br>-игровая<br>-туалетная, умывальная комнаты        | 13,4<br>3,1<br>32,4 (2,16)<br>46,5 (2,02)<br>10,2 | не менее 18 кв. м;<br>не менее 3,0 кв. м;<br>не менее 2,0 кв. м на 1 ребенка в дошкольных группах<br>не менее 16 кв. м для дошкольных групп |
| 7      | Кабинет завхоза                                                                                                                        | 4,6                                               |                                                                                                                                             |
| 8      | Туалет персонала                                                                                                                       | 2,3                                               | не менее 3,0 кв.м                                                                                                                           |
| 9      | Пищеблок (горячий и холодный цех)<br>Овощной и мясо-рыбный цеха<br>Кладовая<br>Кладовая<br>Загрузочная                                 | 28,7<br>8,2<br>7,1<br>3,3<br>4,6                  |                                                                                                                                             |
| 10     | Постирочная<br>Гладильная                                                                                                              | 9,6<br>10,6                                       | 14 кв.м<br>10 кв.м.                                                                                                                         |
| 2 этаж |                                                                                                                                        |                                                   |                                                                                                                                             |
| 1      | Музыкально-спортивный зал<br>Кладовая                                                                                                  | 83,8<br>6,5                                       | не менее 75 кв.м<br>не менее 6 кв.м                                                                                                         |
| 2      | Кабинет заведующей                                                                                                                     | 8,5                                               | 10 кв.м                                                                                                                                     |
| 3      | Кабинет логопеда, методический кабинет                                                                                                 | 8,0                                               | 12 кв.м                                                                                                                                     |
| 4      | Группа № 4 средняя (30 детей):<br>-раздевальня<br>-буфет<br>-спальня (15 детей)<br>-игровая<br>-туалетная, умывальная комнаты          | 17,3<br>3,2<br>32,4 (2,16)<br>63,3 (2,11)<br>8,0  | не менее 18 кв. м;<br>не менее 3,0 кв. м;<br>не менее 2,0 кв. м на 1 ребенка в дошкольных группах<br>не менее 16 кв. м для дошкольных групп |
| 5      | Группа № 5 старшая (30 детей):<br>-раздевальня<br>-буфет<br>- игровая-спальня<br>- туалетная, умывальная комнаты                       | 17,1<br>3,5<br>60,9 (2,03)<br>14,8                | не менее 18 кв. м;<br>не менее 3,0 кв. м;<br>не менее 2,0 кв. м на 1 ребенка в дошкольных группах<br>не менее 16 кв. м для дошкольных групп |
| 6      | Группа № 6 подготовительная (27 детей):<br>-раздевальня<br>-буфет<br>-спальня (15 детей)<br>-игровая<br>-туалетная, умывальная комнаты | 16,4<br>4,3<br>32,3 (2,16)<br>61,7(2,29)<br>12,0  | не менее 18 кв. м;<br>не менее 3,0 кв. м;<br>не менее 2,0 кв. м на 1 ребенка в дошкольных группах<br>не менее 16 кв. м для дошкольных групп |

Площади раздевальных всех групп, туалетных всех групп, медицинского и процедурного кабинета, кабинета заведующего, буфетной группы №2 младшей, медицинского кабинета, кабинета заведующего, постирочной не соответствуют рекомендуемым площадям.

Здание МАДОУ №429 1965 года постройки, реконструкция в 2011 году и в соответствии с п 1.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» ранее построенные здания дошкольных образовательных организаций эксплуатируются в соответствии с проектом, по которому они были построены.

**Внутренняя отделка помещений основных помещений ДОУ:**

| № п.п. | Помещение                       | Потолок                 | Стены                                        | Пол                 |
|--------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 1.     | Групповые помещения             | Водоземлюсионная краска | Водоземлюсионная краска, керамическая плитка | Линолеум            |
| 2.     | Музыкально-спортивный зал       | Водоземлюсионная краска | Водоземлюсионная краска                      | Линолеум            |
| 3.     | Медкабинет, процедурный кабинет | Водоземлюсионная краска | Керамическая плитка                          | Керамическая плитка |
| 4.     | Туалетные, умывальные комнаты.  | Водоземлюсионная краска | Керамическая плитка                          | Керамическая плитка |



|    |                                                       |                         |                     |                     |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 5. | Пищеблок, кладовые, постирочная, гладильная, буфетные | Водоэмульсионная краска | Керамическая плитка | Керамическая плитка |
|----|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|

Для окраски и отделки поверхностей интерьера и оборудования используются диффузно-отражающие материалы светлой гаммы цветов: потолок и верхняя часть стен, двери и оконные рамы белого цвета, стены - в светлых тонов.

В помещениях МАДОУ - детский сад №429 отделка стен, пола помещения гладкая, без нарушения целостности и допускает уборку влажным способом и дезинфекцию. Края линолеума у стен подведены под плинтуса, которые плотно закреплены между стеной и полом.

Представлены:

- Сертификат соответствия №С-RU.АЮ64.В.00321, срок действия с 24.12.2015 по 23.12.2020г., на краски водно-дисперсионные. Изготовитель ООО «Лакра Синтез».
- Сертификат соответствия №С-RU.ПБ05.В.04720, срок действия с 28.07.2015 по 27.07.2020г., на краски водно-дисперсионные для внутренних работ. Изготовитель ООО «Лакра Синтез».
- Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.01.34.015.Е.000049.01.11 от 17.01.2011г. на краски латексные интерьерные Лакра. Изготовитель ООО «Лакра Синтез».

**Естественное и искусственное освещение помещений ДОУ:**

Все основные помещения детского сада имеют естественное освещение. Помещения кладовых, подсобных, буфетных, без естественного освещения.

Светопроемы в групповых, игровых и спальнях оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами. В качестве солнцезащитных устройств используются тканевые шторы светлых тонов, сочетающиеся с цветом стен.

Остекление всех помещений выполнено из цельного стеклопакета.

В помещениях детского сада предусмотрено искусственное освещение с использованием люминесцентных ламп. Источники искусственного освещения во всех помещениях обеспечивают достаточное равномерное освещение. Размещение светильников соответствует санитарным требованиям. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Сбор и временное хранение неисправных и перегоревших ртутьсодержащих ламп (люминесцентные) осуществляется в специальный герметичный вакуумный контейнер, предназначенный для хранения люминесцентных ламп. Представлен договор №24-М-20 на выполнение работ по приему и обезвреживанию ртутьсодержащих отходов с ЕМУП комплексного решения проблем промышленных отходов от 27.01.2020г.

Осветительные приборы в помещениях пищеблока, прачечной, обеспечены пылевлагонепроницаемой защитной арматурой.

05.02.2020г с 15:00 до 16:00 в помещениях МАДОУ детский сад №429 проведены лабораторные испытания параметров искусственной освещенности. В результате проведенных испытаний установлено: измеренные показатели (Освещенность общая, Коэффициент пульсации) в старшей группе №1, младшей группе №3, средней группе №4, в подготовительной группе №6 соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.", СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.", что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № П-767 от 18.02.2020г. Испытания проведены на базе ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №ROCC.RU.0001.510272 выданный 16.07.2015г.

**Отопление и вентиляция:**

Здание МАДОУ детский сад №429 оборудовано системой централизованного отопления. Представлены: Договор теплоснабжения (горячей воды) №010-429 ДТС/0315 от 17.01.2020г с ООО «Химмаш Энерго», Акт проверки готовности потребителей тепловой энергии в муниципальном образовании «город Екатеринбург» к отопительному периоду 2019-2020 годов, подписанный комиссией, Паспорт готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов №47 от 28.08.2019г., подписанный заместителем Главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства В.А Гейко, Акт о готовности тепловых узлов в МАДОУ №429, утвержденный заведующим МАДОУ №429 Мышкиной Е.О. от 05.06.2019г.

Окна оборудованы откидными фрамугами. Фрамуги функционируют. Отопительные приборы имеют ограждающие устройства.

Имеется отдельная система вытяжной вентиляции в следующих помещениях: пищеблок, медицинский блок, прачечная. Представлены: Паспорта вентиляционных установок: В2, В6, В7, В8, выполненные ООО «Климат Ком» 2011г., Договор №1 на оказание услуг по техническому контролю и обслуживанию оборудования системы вентиляции с ООО «ВИГОСТ», Технический отчет аэродинамических испытаний вентиляционных установок от 03.02.2020г, выполненный ООО «Вигост», согласно которому вентиляционные установки исправны., Акт ревизии состояния системы вентиляции в МАДОУ №429, утвержденный заведующим МАДОУ №429 Мышкиной Е.О. от 05.06.2019г., Акт проверки на работоспособность системы вытяжной вентиляции к договору на оказание услуг №1 от 09.01.2020г, подписанный ООО «ВИГОСТ».

05.02.2020г с 15:00 до 16:00 в помещениях МАДОУ детский сад №429 проведены лабораторные испытания параметров микроклимата (температура воздуха и относительная влажность воздуха). В результате проведенных испытаний установлено: измеренные показатели (Температура воздуха, Относительная влажность воздуха) в старшей группе №1, младшей группе №3, средней группе №4, в подготовительной группе №6 соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.", что подтверждается протоколом лабораторных измерений (испытаний) № П-766 от 18.02.2020г. Исследования проведены на базе ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Свердловской области» в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №ROCC.RU.0001.510272 выданный 16.07.2015г.

Все помещения ежедневно проветриваются в соответствии с имеющимися графиками.

Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляют с помощью бытовых термометров, прикрепленных на внутренней стене.

#### **Водоснабжение и канализация:**

Здание детского сада оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Подводкой горячей и холодной воды обеспечены помещения пищеблока, зоны буфетных, туалетов для детей и сотрудников, прачечной, медицинского блока. Представлены: Договор теплоснабжения (горячей воды) №010-429 ДТС/0315 от 17.01.2020г с ООО «Химмаш Энерго», Единый типовый договор №3798 от 31.12.2019г. холодного водоснабжения и водоотведения, заключенный с ЕМУП водопроводно-канализационного хозяйства., Акт ревизии состояния системы канализации в МАДОУ №429, утвержденный заведующим МАДОУ №429 Мышкиной Е.О. от 05.06.2019г., Акт ревизии состояния системы горячего и холодного водоснабжения в МАДОУ №429, утвержденный заведующим МАДОУ №429 Мышкиной Е.О. от 05.06.2019г.

В туалетных, буфетных всех групп и на пищеблоке установлены резервные источники горячего водоснабжения с обеспечением жесткой разводки к месту пользования. В помещениях пищеблока, в месте присоединения производственных ванн к канализации имеются воздушные разрывы.

В помещениях постирочной, пищеблока полы оборудованы сливными трапами с соответствующими уклонами полов к отверстиям трапов.

На пищеблоке имеется установка доочистки питьевой воды. Представлен договор №142 на проведение работ по обслуживанию установки доочистки питьевой воды с ООО «Осмос 66» от 09.01.2020г., подписанный заведующим МАДОУ №429 Мышкиной Е.О.

Ультрафиолетовый фильтр для воды на вводе в здание не установлен.

06.02.2020г в 12:20 в МАДОУ детский сад №429 проведен отбор пробы воды питьевой централизованного водоснабжения, воды горячего водоснабжения.

*13.02.2020г в 10.00 установлено, что нарушаются требования к качеству воды холодного водоснабжения, а именно: В результате проведенных испытаний установлено: Проба № 2464 "Вода питьевая централизованного водоснабжения" не соответствует требованиям п.3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по показателю Общее микробное число и составляет 249 КОЕ/мл, при норме не менее 50 КОЕ/мл, что подтверждено протоколом лабораторных испытаний №2464 от 13.02.2020г. Испытания проведены на базе ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №ROCC.RU.0001.510272 выданный 16.07.2015г.*

#### **Режим дня и учебные занятия в ДОУ:**

Прием детей, впервые поступающих в МАДОУ детский сад №429 осуществляется на основании медицинского заключения, выданного в установленном порядке. Ежедневно проводится утренний прием детей (журналы утреннего приема представлены).

Дети, после перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) принимаются в образовательное учреждение только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.

Представлен Режим дня в холодный период года (сентябрь-май) младшей группы, средней группы, старшей группы, подготовительной, утвержденный заведующим МАДОУ №429 Мышкиной Е.О. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 – 7 лет составляет 5 часов.

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов в день. В МАДОУ детский сад №429 прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда, и во вторую половину дня – перед уходом детей домой с учетом погодных условий.

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не более 15 мин, для детей от 4 до 5 лет составляет не более 20 мин, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 мин, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 мин.

Физическое воспитание направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение функциональных возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств.

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляют с учетом здоровья, возраста детей и времени года.

Используют следующие формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия физической культурой на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, воздушные и закаливающие процедуры.

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет:

- в младшей группе – 15 мин;
- в средней группе - 20 мин;
- в старшей группе - 25 мин;
- в подготовительной группе - 30 мин.

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры.



Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинского работника.

На каждого ребенка ведется медицинская карта, в которую заносятся данные о вакцинации.

#### **Оборудование помещений пищеблока:**

Пищеблок расположен на первом этаже. В состав пищеблока входят следующие помещения: загрузочная, зона разделки для сотрудников, кладовая продуктов, кладовая холодильного оборудования, цех мясо-рыбный и овощной, горячий цех с зоной мытья кухонной посуды, с зоной мучного цеха, с зоной холодного цеха, зона раздаточной (окно выдачи).

Пищеблок МАДОУ детский сад №429 работает на полуфабрикатах (овощи вакуумированные, кусковое мясо, охлажденная птица, рыба).

Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов.

Моечные ванны присоединены к канализационной сети с соблюдением воздушного разрыва.

Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) в МАДОУ детский сад №429 разработаны процедуры, основанные на принципах ХАССП.

На момент обследования МАДОУ детский сад №429 организован процесс внедрения процедур, основанных на принципах ХАССП, представлен Приказ «О создании рабочей группы на предприятии по разработке и внедрению принципов ХАССП, утверждении программы ХАССП»

Столы, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами цельнометаллические. Для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные разделочные столы, ножи и доски.

Доски и ножи промаркированы в соответствии с технологическим процессом: "СМ" - сырое мясо, "СК" - сырые куры, "СР" - сырая рыба, "ВМ" - вареное мясо, "ВР" - вареная рыба, "ВО" - вареные овощи. Для разделки сырых и готовых продуктов используются доски из дерева твердых пород без дефектов (щели, зазоры и др.).

Кухонная посуда, столы, оборудование, инвентарь промаркированы.

Холодильное оборудование оснащено контрольными термометрами. Журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании имеется. Представлены: Договор №18429 на обслуживание торговой техники с ООО «Сервис» от 01.01.2020г., Справка №18429/01 об исправности холодильного и технологического оборудования, выданная ООО «Сервис» от 21.01.2020г.

Ветошь хранят в специально промаркированной таре. Для мытья кухонной и столовой посуды используется моющее средство «Ника-супер» инструкция по применению вывешена в зоне мойки посуды. Условия хранения и сроки годности моющего средства соблюдаются. Представлено Свидетельство о государственной регистрации №RU.12.ПЦ.03.015.Е.000003.03.11 от 04.03.2011г. на Средство концентрированное для мытья посуды «Ника-супер», инструкция по применению.

В зоне мытья посуды вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря. Для хранения кухонной посуды используются стеллажи.

Обработка яиц осуществляется в цехе для обработки яиц, для обработки яиц используется дезинфицирующее средство «Ника Экстра М Профи» в соответствии с инструкцией по правилам обработки яиц. Условия хранения и сроки годности моющего средства соблюдаются. Представлено Свидетельство о государственной регистрации №RU.77.99.21.002.Е.008372.05.15 от 25.05.2012г. на Средство дезинфицирующее «Ника-экстра М Профи», инструкция по применению.

В помещениях пищеблока ежедневно проводят уборку: мытье полов, удаление пыли и паутины, протирание радиаторов, подоконников. Для уборки производственных, складских помещений имеется промаркированный инвентарь.

В качестве дезинфицирующего средства на пищеблоке применяются: «Ника-хлор», «ДЕО-хлор». Представлены: Свидетельство о государственной регистрации №RU.77.99.88.002.Е.006564.05.15 от 22.05.2015г. на Средство, дезинфицирующее «Ника-хлор», Свидетельство о государственной регистрации №RU 77.99.01.002.Е.007477.05.12 от 03.05.2012г., Продукция: средство дезинфицирующее «Део-хлор», производитель ООО "ДЕО", инструкций по применению. Условия хранения и сроки годности дезинфицирующего средства соблюдаются. Инструкции по разведению и применению дезинфицирующих средств имеются.

Завоз продукции на пищеблок ежедневный. Доставка пищевых продуктов осуществляется специализированным транспортом поставщиков. Сопровождающие документы, удостоверяющие их качество и безопасность представлены. Представлены: Акт №3310 от 27.10.2019г сдачи-приемки работ дезинфекции машины для перевозки пищевых продуктов, заказчик ИП Кислых Е.А., исполнитель: ООО «Фирма Растер», Акт №1 сдачи-приемки выполненных работ по проведению дезинфекции автотранспортного средства от 01.02.2020г., акт №2 сдачи-приемки выполненных работ по проведению дезинфекции автотранспортного средства от 04.02.2020г., заказчик ООО «Разносол», исполнитель: ООО «ОЛЕС», Акт сдачи-приемки работ по договору №337 от 09.01.2020г. по дезинфекции автотранспорта для перевозки пищевых продуктов, заказчик ООО «Сысертский хлебокомбинат» исполнитель филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» от 27.01.2020г.

Представлены договоры поставки продуктов питания в МАДОУ детский сад №429.

- ООО «Разносол» – крупы, свежие овощи, кура, фрукты, сухофрукты, рыба, сахар, яйцо, сосиски, сыр, мясо.
- ООО «Сысертский хлебокомбинат» - хлеб, хлебобулочные изделия.
- ООО «Ревдинский молочный комбинат» - молочная продукция.
- ИП Тимирова В.В - Очищенные овощи в вакуумной упаковке.

- ИП Кислых Е.А. — консервация.

Качество продуктов проверяет ответственное лицо (кладовщик), делает запись в специальном журнале бракеража сырых продуктов.

Хранение продуктов питания осуществляется в отдельном помещении (склад) на отдельных полках и стеллажах. Крупа, мука, макаронные изделия хранятся в заводской упаковке на стеллажах на расстоянии от пола не менее 15 см, имеется расстояние между стеной и продуктами. Склад оборудован прибором для измерения температуры и влажности воздуха. Маркировочные ярлыки на продуктах питания с указанием срока годности продукции имеются.

Ржаной и пшеничный хлеб хранятся раздельно в шкафу «хлеб», установленном в кухне, при расстоянии нижней полки от пола не менее 35 см. Шкаф имеет отверстия для вентиляции. При уборке мест хранения хлеба крошки сметают специальными щетками, полки протирают тканью, смоченной 1% раствором столового уксуса. Инструкция по обработке хлебного шкафа имеется.

Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню в каждой группе.

Питание детей в МАДОУ детский сад №429 организовано на основе примерного 10 дневное меню для детей с 3-х до 7-ми лет, утвержденного заведующей МАДОУ №429 Мышкиной Е.О. от 01.03.2018г.

В МАДОУ детский сад №429 организовано четырехразовое питание детей пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник).

Завтрак состоит из горячего блюда (каша, омлет, макаронные изделия, творожные запеканки), бутерброда и горячего напитка. Второй завтрак включает в себя сок или фрукт. Обед включает закуску (салат, поджаренная картошка), первое блюдо (суп), второе (гарнир и блюдо из мяса, птицы или рыбы), напиток (компот, напиток из шиповника или кисель). Полдник включает в себя кисломолочные продукты, булочные изделия, творожные или крупяные запеканки и блюда, каши, макаронные изделия в молоке, напиток. Суммарные объемы блюд по примам пищи соответствуют требованиям Приложению №13 СанПиН 2.4.1.3049-13. Для дополнительного обогащения рациона микронутриентами используются йодированная соль. В примерном меню отсутствует повторение одних и тех же блюд в один и тот же день, а также в последующие два дня. Витаминизация третьих блюд проводится, журнал С-витаминизации третьих блюд представлен.

МАДОУ детский сад №429 функционирует в режиме работы 10,5 часов. В связи с этим в примерном меню предусмотрено ежедневное использование в питании детей: молока, кисломолочных напитков, мяса (или рыбы), картофеля, овощей, фруктов, хлеба, круп, сливочного и растительного масла, сахара, соли. Остальные продукты (творог, сметана, птица, сыр, яйцо и др.) включены 2-3 раза в неделю.

Примерное меню содержит информацию в соответствии с Приложением N 12. СанПиН 2.4.1.3049-13. Приводятся ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептур для детского питания. Повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день или последующие два дня не допускается.

Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими картами, в которых отражена рецептура и технология приготовления блюд и кулинарных изделий. Технологические карты оформлены в соответствии с Приложением №7 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Фактический рацион питания соответствует утвержденному примерному меню. В представленном 10-ти дневном меню содержание белков обеспечено на 14,58% (при норме 12-15% от калорийности рациона), жиров на 32,57% (при норме 30-32% от калорийности рациона) и углеводов на 52,85% (при норме 55-58% от калорийности рациона).

18.02.2020г. в 13.00 установлено, что нарушаются требования к составлению меню, а именно: в примерном меню содержание углеводов выполнено на 52,85% от калорийности рациона, что является нарушением п. 15.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", согласно которому В примерном меню содержание белков должно обеспечивать 12 - 15 % от калорийности рациона, жиров 30 - 32 % и углеводов 55 - 58 %.

Соотношение Б:Ж:У составляет 1:1:4.

В суточном рационе питания соотношение кальция к фосфору составляет 1:1,5.

Питание детей организовано в помещении групповой. Доставка пищи от пищеблока до групповой осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях. Маркировка предусматривает групповую принадлежность и вид блюда (первое, второе, третье). Журнал бракеража готовой кулинарной продукции представлен.

Выдача готовой пищи осуществляется только после проведения контроля бракеражной комиссией в составе не менее 3-х человек. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной продукции.

В целях контроля за доброкачественностью и безопасностью приготовленной пищи на пищеблоке отбирается суточная проба от каждой партии приготовленных блюд.

07.02.2020г. в 11.43. установлено, что нарушаются требования к отбору суточных проб, а именно: суточная проба полдник (ватрушка с творогом) от 06.02.2020г. отобрана не в стерильную емкость, а находится сверху на пакете с йогуртом, что подтверждается фотоматериалами (фото №5) и является нарушением требований п. 14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13, в соответствии с которым, Пробы отбираются стерильными или прокипяченными ложками в стерильную или прокипяченную посуду (банки, контейнеры) с плотно закрывающимися крышками, все блюда помещаются в отдельную посуду и сохраняются в течение не менее 48 часов при температуре +2 -+ 6°C.

Посуда с пробами маркируется с указанием наименования приема пищи и датой отбора. Контроль за правильностью отбора и хранения суточной пробы осуществляется ответственным лицом.

06.02.2020г. с 11.50 до 12.20 на пищеблоке МАДОУ детский сад №429 проведен отбор проб пищевых продуктов в результате проведенных лабораторных исследований установлено:



1. Проба № 2457 "Каша гречневая" в объеме проведенных испытаний (по микробиологическим показателям) соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции.", что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №2457 от 10.02.2020г. Исследования проведены на базе ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №ROCC.RU.0001.510272 выданный 16.07.2015г.
2. Проба № 2458 "Гуляш из отварного мяса" в объеме проведенных испытаний (по микробиологическим показателям) соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции.", что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №2458 от 10.02.2020г. Исследования проведены на базе ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №ROCC.RU.0001.510272 выданный 16.07.2015г.
3. Проба № 2465 "Полуфабрикат морковь очищенная охлажденная в вакуумной упаковке" в объеме проведенных испытаний по показателю Яйца гельминтов соответствует требованиям Гл.II Р.1 п. 50 "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299", что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №2465 от 07.02.2020г. Исследования проведены на базе ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №ROCC.RU.0001.510272 выданный 16.07.2015г.
4. Проба № 2467 "Полуфабрикат лук репчатый очищенный охлажденный в вакуумной упаковке" в объеме проведенных испытаний по показателю Нитраты соответствует требованиям прил. 3, п.6 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции.", что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №2467 от 13.02.2020г. Исследования проведены на базе ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №ROCC.RU.0001.510272 выданный 16.07.2015г.
5. Проба № 2468 "Соль пищевая молотая йодированная. Помол №1 " в объеме проведенных испытаний по показателю Йод соответствует требованиям прил. 3, п.9 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции.", что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №2468 от 14.02.2020г. Исследования проведены на базе ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №ROCC.RU.0001.510272 выданный 16.07.2015г.
6. Проба № 2459 "Рацион (обед)" в объеме проведенных испытаний по показателям: Белок, Жир, Углеводы, Энергетическая ценность соответствует требованиям меню-раскладка, ТТК, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №2459 от 13.02.2020г. Исследования проведены на базе ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №ROCC.RU.0001.510272 выданный 16.07.2015г.

13.02.2020г в 10.00 установлено, что нарушаются требования к витаминизации третьих блюд, а именно проба № 2461 "Компот из сухофруктов" не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 по показателю Аскорбиновая кислота (витамин С) и составляет  $7,6 \pm 0,5$  мг на порцию при норме 35 - 50 мг на порцию, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №2461 от 13.02.2020г. и является нарушением требований п. 14.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 в соответствии с которым, Искусственная С-витаминизация в дошкольных образовательных организациях (группах) осуществляется из расчета для детей от 1 - 3 лет - 35 мг, для детей 3 - 6 лет - 50,0 мг на порцию. Исследования проведены на базе ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №ROCC.RU.0001.510272 выданный 16.07.2015г.

В помещениях пищеблока ежедневно проводится уборка влажным способом с применением моющих средств, в соответствии с имеющимся графиком. Генеральная уборка проводится ежемесячно, с применением моющих и дезинфицирующих средств. В качестве дезинфицирующего средства используется «Ника-хлор», «Део-Хлор». Представлены: Свидетельство о государственной регистрации №RU.77.99.88.002.Е.006564.05.15 от 22.05.2015г. на Средство, дезинфицирующее «Ника-хлор», Свидетельство о государственной регистрации №RU.77.99.01.002.Е.007477.05.12 от 03.05.2012г., Продукция: средство дезинфицирующее «Део-хлор», производитель ООО "ДЕО», инструкции по применению. Условия хранения и сроки годности дезинфицирующего средства соблюдаются. Инструкции по разведению и применению дезинфицирующих средств имеются.

Пищевые отходы на пищеблоке собираются в промаркированные ведра с крышками, очистка которых проводится по мере загрязнения их не более чем на 2/3 объема. В помещениях пищеблока ежедневно проводят уборку: мытье полов, удаление пыли и паутины, протирание подоконников. Уборочный инвентарь промаркирован, хранится в специально выделенном месте.

Правила личной гигиены сотрудниками пищеблока соблюдаются. Ежедневно перед началом работы проводится осмотр работников пищеблока, результаты осмотра заносятся в журнал здоровья.

Спецодежда имеется в достаточном количестве (не менее 3-х комплектов на 1 сотрудника) меняется ежедневно и по мере загрязнения. Чистая спецодежда хранится в прачечной, в специально выделенном месте.

Представлены:

- Декларация о соответствии ТС №RU Д-RU.АД02.В.00024. Продукция: одежда специальная первого класса риска мужская и женская. Изготовитель ООО «ЛАМИ».
- Декларация о соответствии ТС №RU Д-RU.АД02.В.00022. Продукция: одежда специальная первого класса риска мужская и женская. Изготовитель ООО «ЛАМИ».
- Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-RU.БЛ08.В.01618. Продукция: одежда швейная бытовая 2го слоя для взрослых их ХБ ткани. Изготовитель ООО «Факел-спецодежда».

В МАДОУ детский сад №429 организован питьевой режим. Вода для питьевого режима кипятится на пищеблоке. В групповых имеются чайники для кипяченой воды и стаканы. Представлен график смены кипяченной воды для питьевого режима в групповых помещениях, замена каждые 3 часа.

#### **Санитарное содержание помещений ДОУ:**

Все помещения дошкольного образовательного учреждения убирают влажным способом с применением моющих средств в соответствии с имеющимся графиком.

Влажную уборку в спальнях проводят после дневного сна, в групповых - после каждого приема пищи.

06.02.2020г. с 11.40 до 12.20 в помещениях МАДОУ детский сад №429 отобраны смывы с объектов внешней среды на БГКП, на яйца гельминтов (смывы отобраны со столовой посуды и инвентаря, которая используется для питания детей в группе, с объектов внешней среды пищеблока, групповых).

- 1) В объеме проведенных исследований пробы (смывы с объектов внешней среды) по показателю БГКП соответствуют требованиям нормативных документов, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № П-850 от 07.02.2020г. Исследования проведены на базе ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №ROCC.RU.0001.510272 выданный 16.07.2015г.
- 2) В объеме проведенных исследований пробы (смывы с объектов внешней среды) по показателю Яйца гельминтов соответствуют требованиям нормативных документов, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № П-851 от 07.02.2020г. Исследования проведены на базе ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №ROCC.RU.0001.510272 выданный 16.07.2015г.
- 3) В объеме проведенных исследований пробы (смывы объектов внешней среды в средней группе №4) по показателю Яйца гельминтов соответствуют требованиям нормативных документов, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №П-846 от 07.02.2020г. Исследования проведены на базе ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №ROCC.RU.0001.510272 выданный 16.07.2015г.
- 4) В объеме проведенных исследований пробы (смывы с объектов внешней среды в буфетной средней группы №4) по показателю БГКП соответствуют требованиям нормативных документов, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № П-847 от 07.02.2020г. Исследования проведены на базе ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №ROCC.RU.0001.510272 выданный 16.07.2015г.

Игрушки моют ежедневно в конце дня. Инструкции по обработке игрушек имеются. Имеются емкости (тазики) для мытья игрушек, промаркированные.

Генеральную уборку всех помещений и оборудования проводят один раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств («Ника-Хлор», «ДЕО-Хлор»), в соответствии с имеющимся графиком. Представлены: Свидетельство о государственной регистрации №RU.77.99.88.002.Е.006564.05.15 от 22.05.2015г. на Средство дезинфицирующее «Ника-хлор», Свидетельство о государственной регистрации №RU 77.99.01.002.Е.007477.05.12 от 03.05.2012 г., Продукция: средство дезинфицирующее «Део-хлор», производитель ООО "ДЕО", инструкции по применению. Условия хранения и сроки годности дезинфицирующего средства соблюдаются. Инструкции по разведению и применению дезинфицирующих средств имеются.

Уборочный инвентарь для туалета имеет маркировку ярким цветом и хранится в туалетной комнате в специальном шкафу. Весь уборочный инвентарь после использования промывают горячей водой с моющими средствами и просушивают. Инструкции по разведению и применению дезинфицирующих средств, моющих средств имеются.

06.02.2020г. с 11.50. до 11.45 в помещениях МАДОУ детский сад №429 отобраны пробы дезинфицирующих растворов. В результате проведенных лабораторных испытаний установлено:

1. Проба № 2462 "ДЕО-Хлор", рабочий раствор 0,015%" в объеме проведенных испытаний по показателю массовая доля активного хлора соответствует требованиям Инструкция 24/12 "инструкция по применению дезинфицирующего средства "ДЕО-ХЛОР" (ООО "ДЕО", Россия)", что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №2462 от 10.02.2020г. Исследования проведены на базе ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №ROCC.RU.0001.510272 выданный 16.07.2015г.
2. Проба № 2463 "ДЕО-Хлор", рабочий раствор 0,015%" в объеме проведенных испытаний по показателю массовая доля активного хлора соответствует требованиям Инструкция 24/12 "инструкция по применению дезинфицирующего средства "ДЕО-ХЛОР" (ООО "ДЕО", Россия)", что подтверждается протоколом



лабораторных испытаний №2463 от 10.02.2020г. Исследования проведены на базе ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №РОСС.RU.0001.510272 выданный 16.07.2015г.

Проведено обследование помещений детского сада, групповых ячеек, служебных помещений, при визуальном осмотре нарушений герметичности стен, стыков швов не выявлено, целостность перекрытий не нарушена.

При визуальном обследовании следов жизнедеятельности грызунов не выявлено, следов наличия тараканов и других синантропных насекомых в осматриваемых помещениях не было обнаружено.

Проводятся мероприятия, исключающие проникновение насекомых и грызунов. Представлен договор №125 от 09.01.2019г. о предоставлении санитарно-эпидемиологических услуг (работ) по борьбе с грызунами и насекомыми с филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга». Согласно договору дератизация на объекте осуществляется ежемесячно, дезинсекция – ежеквартально.

#### **Организация медицинского обслуживания:**

Медицинское обслуживание детей в МАДОУ детский сад №429 осуществляется по Договору на медицинское обслуживание с МБУ «Детская городская больница №8».

Медицинский блок размещен на первом этаже дошкольной организации. Оборудование и изделия медицинского назначения в МАДОУ детский сад №429 предоставляет МБУ «Детская городская больница №8». Помещения (медицинский кабинет, процедурный кабинет, мебель, оборудование) с соответствующими условиями для работы медицинских работников предоставляет МАДОУ детский сад №429.

Для временной изоляции заболевших используется изолятор. Внутренняя отделка помещений соответствует требованиям нормативных документов. В работе используется одноразовый стерильный инструментарий и материал в фабричной упаковке. Дезинфекция в медицинском блоке детского сада проводится с использованием дезинфицирующих средств «Ника-ХЛОР», «ДЕО-Хлор». Разведение дезинфицирующих средств осуществляется в санитарном узле. Уборочный инвентарь и ветошь промаркированы. Текущая уборка медицинского блока проводится ежедневно, генеральная уборка еженедельно. Для текущих и генеральных уборок выделен отдельный уборочный инвентарь.

Прививки детям в соответствии с возрастом ставятся по графику в процедурном кабинете МАДОУ детский сад №429.

Сотрудник медицинского кабинета обеспечен спец. одеждой в полном объеме. Стирка спец. одежды осуществляется в прачечной детского сада отдельно от детского белья. Закупка спец. одежды в ближайшие 5 лет не проводилась.

Представлены:

- Результаты анализа кала, Сведения (списки) об обследовании детей - воспитанников МАДОУ - детский сад №429 (155 ребенка обследовано, 3 детей длительно не посещают детский сад).
- Приложение №2 к Приказу №1325-П/292-И от 03.08.2017г./05.09.2017г. «О минимизации рисков инфекционных заболеваний в образовательных (оздоровительных) организациях Свердловской области».
- План профилактики инфекционных заболеваний на 2019-2020 учебный год, утвержденный заведующим МАДОУ №429 Мышкиной Е.О. приказ от 30.08.2019г №43/2-о.
- План мероприятий по доведению МАДОУ – детского сада №429 до требований санитарного законодательства на 2020 учебный год, утвержденный заведующим МАДОУ №429 Мышкиной Е.О. приказ от 15.01.2020г. №10-о

Выполнение приказа №1325-П/292-И от 03.08.2017г./05.09.2017г. «О минимизации рисков инфекционных заболеваний в образовательных (оздоровительных) организациях Свердловской области»: медицинский работник принимает участие в контроле за соблюдением санитарно-гигиенических требований к организации питания в образовательных организациях не реже 1 раза в 10 дней. Представлены акты обследования помещений детского сада медицинским работником (от 31.01.2020г., 03.02.2020г.).

#### **Личные медицинские книжки и сертификаты профилактических прививок сотрудников.**

Согласно списочному составу в МАДОУ - детский сад №429 работает 24 сотрудника. На проверку представлено 24 личных медицинских книжки, сертификаты профилактических прививок сотрудников. Представлен Приказ №10/1-0 «О назначении лица за организацию медицинских осмотров (в том числе периодических медосмотров лиц декретированных профессий) и иммунопрофилактику в МАДОУ – детский сад №429 в 2020 году» от 15.01.2020г., Договор №2382-01/200619 на проведение периодического медицинского осмотра с ООО «Центр медицинской профилактики» от 20.06.2019г.

При рассмотрении личных медицинских книжек и прививочных сертификатов установлено:

- флюорографическое обследование своевременно пройдено у 100 % сотрудников - 24 человека;
- обследование дерматовенерологом и обследование на ЗППП своевременно пройдено у 100 % сотрудников- 24 человека;
- обследование оториноларингологом своевременно пройдено у 100 % сотрудников- 24 человека;
- осмотр стоматологом своевременно пройден у 100 % сотрудников- 24 человека;
- обследование терапевтом своевременно пройдено у 100 % сотрудников- 24 человека;
- обследование у психиатра, нарколога своевременно пройдено у 100 % сотрудников- 24 человека;
- обследование на яйца гельминтов своевременно пройдено у 100 % сотрудников- 24 человека;
- обследование на носительство кишечных инфекций при поступлении на работу своевременно пройдено у 100 % сотрудников - 24 человека.

- обследованию на **брюшной тиф** при поступлении на работу пройдено у 100 % сотрудников - 24 человека.
- вакцинация против **дифтерии, коклюша, столбняка** действительна у 100% сотрудников - 24 человека.
- вакцинация против **вируса гепатита В** действительна у 100 % сотрудников – 24 человека.
- вакцинация против **кори** действительна у 100 % сотрудников – 24 человека.
- вакцинация против **клещевого вирусного энцефалита** лиц действительна у 100 % сотрудников 24 человека.
- вакцинация против **краснухи** вакцинация действительна у 100 % сотрудников (9 человек по возрасту).
- вакцинация против **дизентерии** действительна у 100 % сотрудников - 16 человек
- вакцинация против **гриппа** действительна у 100 % сотрудников 24 человека
- против **вируса гепатита А** действительна у 100 % сотрудников 24 человека.
- **гигиеническое обучение** своевременно пройдено у 100% сотрудников – 24 человека.
- обследование на **носительство норовирусов, ротавирусов** пройдено у 100% сотрудников: 13 человек (воспитатели, младшие воспитатели), 2 человека (пищеблок), 1 кладовщик.

#### **Программа производственного контроля:**

Представлена Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - детский сад №429, утвержденная заведующей МАДОУ - детский сад №429 Е.О. Мышкиной, приказ №10-о от 15.01.2020г.

Программ производственного контроля включает в себя:

1. Паспортные данные ЮЛ.
2. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью.
3. Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля.
4. Перечень химических, биологических, физических и иных факторов, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований.
5. Перечень должностей работников, осуществляющих работы, при выполнении которых обязательны преправильные и периодические медицинские осмотры в соответствии с Приказом МЗ СР РФ от 12.04.2011г №302н.
6. Перечень, осуществляемых юридическим лицом работ и услуг, выпускаемой продукции, а также видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию.
7. Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и окружающей среды продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов производственной и окружающей среды и разработка методов контроля, в том числе при хранении, транспортировке, реализации и утилизации продукции, а также безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг.
8. Рекомендуемые формы учета и отчетности в соответствии с действующим законодательством по вопросам производственного контроля.
9. Перечень возможных аварийных, связанных с остановкой производства, нарушением технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов и учреждений ТО Управления Роспотребнадзора.
10. Мероприятия, необходимые для осуществления эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
11. Организация сбора и удаления, образующихся твердых бытовых отходов, пищевых и медицинских отходов (вид, объемы отходов, место сбора и утилизации, наличие договоров на транспортировку, № договора, наименование предприятия).
12. Организация мероприятий направленных на борьбу с грызунами и насекомыми на территории предприятия (№ договора, наименование предприятия).
13. Программа организации лабораторного контроля факторов производственной среды (ФТС) и факторов трудового процесса (ФТС).

18.02.2020г. в 14.00 установлено, что нарушаются требования санитарного законодательства к составлению программы производственного контроля, а именно: в разделе "Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью" Программы производственного контроля указаны не все документы, в соответствии с которыми осуществляется деятельность организации, что является нарушением п. 2.4. СП 1.1.1058-01 согласно которому: Производственный контроль включает: а) наличие официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью. И п. 3.1. СП 1.1.1058-01 согласно которому: Программа (план) производственного контроля (далее - программа) составляется в произвольной форме и должна включать следующие данные: Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью.

Представлены Протоколы лабораторных испытаний, проведенных Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе», аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510272 от 27.03.2015г.:



- Вода питьевая централизованного водоснабжения: №№2516 от 20.02.2017г, 6140 от 03.04.2018г, 21715 от 13.08.2019г.
- Готовой продукции: №№2522, 2524, 2525 от 20.02.2017г, №№6152, 6255, 6157 от 03.04.2018г, №№21716, 21717, 21718 от 13.08.2019г.
- Смылов на яйца гельминтов №№998 от 21.02.2017г, П-2974 от 04.04.2018г, П-8455 от 13.08.2019г.
- Смылов на БГКП: №№1000 от 21.02.2017г, П-2575 от 04.04.2018г, П-8456 от 13.08.2019г, П-11123 от 01.11.2019г.
- Параметров микроклимата: №№4220 от 18.07.2017г, П-4173 от 03.05.2018г, П-1198 от 13.09.2019г.
- Освещённости: №№4721 от 18.07.2017г, П-4174 от 03.05.2018г, П-11832, П-11979 от 30.10.2019г.
- Уровней шума: №№4222 от 18.01.2017г, П-4175 от 03.05.2018г, П-13.09.2019г.

18.02.2020г. в 15.10 установлено, что нарушаются требования к выполнению программы производственного контроля, а именно: программа производственного контроля выполняется не в полном объеме – в программе производственного контроля запланированы лабораторные исследования готовой продукции на гельминты (1 раз в год), дезинфицирующих средств (не реже 1 раза в год), фактически дезинфицирующие средства и готовая продукция на гельминты не исследовалась, подтверждающие документы проведение вышеуказанных исследований не представлены, что является нарушением требований п. 2.7. СП 1.1.1058-01, в соответствии с которым, мероприятия по проведению производственного контроля осуществляются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Ответственность за своевременность организации, полноту и достоверность осуществляемого производственного контроля несут юридические лица, индивидуальные предприниматели.

#### **Организация и проведение периодических медицинских осмотров:**

Заведующим МАДОУ – детский сад №429 организована работа по проведению периодических медицинских осмотров, что подтверждается представленными документами::

1.Заключительный акт по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МАДОУ – детский сад №429 от 08.10.2019г., исполнитель ООО «Центр медицинской профилактики».

2.Поименные списки лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам в лечебно-профилактическом учреждении в 2019 году, утвержденные заведующей МАДОУ - детский сад №429 Мышкиной Е.О.

#### **Выявлены нарушения нормативных документов**

| № п/п | № нормативного документа | пункт НД | статья ФЗ №52 | дата выявления и содержание нарушения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | СП 1.1.1058-01           | 2.4.     | Статья 11     | 18.02.2020г. в 14.00 установлено, что нарушаются требования санитарного законодательства к составлению программы производственного контроля, а именно: в разделе "Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью" Программы производственного контроля указаны не все документы, в соответствии с которыми осуществляется деятельность организации, что является нарушением п. 2.4. СП 1.1.1058-01 согласно которому: Производственный контроль включает: а) наличие официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.    | СП 1.1.1058-01           | 2.7.     | ст.32 п.1     | 18.02.2020г. в 15.10 установлено, что нарушаются требования санитарного законодательства к выполнению программы производственного контроля, а именно: программа производственного контроля выполняется не в полном объеме - в программе производственного контроля запланированы лабораторные исследования готовой продукции на гельминты (1 раз в год), дезинфицирующих средств (не реже 1 раза в год), фактически дезинфицирующие средства и готовая продукция на гельминты не исследовалась, подтверждающие документы проведение вышеуказанных исследований не представлены, что является нарушением требований п. 2.7. СП 1.1.1058-01, в соответствии с которым, мероприятия по проведению производственного контроля осуществляются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Ответственность за своевременность организации, полноту и достоверность осуществляемого производственного контроля несут юридические лица, индивидуальные предприниматели. |
| 3.    | СП 1.1.1058-01           | 3.1.     | Статья 11     | 18.02.2020г. в 14.00 установлено, что нарушаются требования санитарного законодательства к составлению программы производственного контроля, а именно: в разделе "Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|    |                         |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                         |        |           | осуществляемой деятельностью" Программы производственного контроля указаны не все документы, в соответствии с которыми осуществляется деятельность организации, что является нарушением 3.1. СП 1.1.1058-01 согласно которому: Программа (план) производственного контроля (далее - программа) составляется в произвольной форме и должна включать следующие данные: Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4. | СанПиН<br>2.1.4.1074-01 | 3.3.   | ст.19 п.1 | 13.02.2020г в 10.00 установлено, что нарушаются требования санитарного законодательства к качеству воды холодного водоснабжения, а именно: В результате проведенных испытаний установлено: Проба № 2464 "Вода питьевая централизованного водоснабжения" не соответствует требованиям п.3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по показателю Общее микробное число и составляет 249 КОЕ/мл, при норме не менее 50 КОЕ/мл, что подтверждено протоколом лабораторных испытаний №2464 от 13.02.2020г. Испытания проведены на базе ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №РОСС.RU.0001.510272 выданный 16.07.2015г.                                                                                                                                           |
| 5. | СП 2.3.6.1079-01        | 6.18.  | ст.17 п.1 | 03.12.2019 в 11.00 установлено, что нарушаются требования санитарного законодательства в буфетной подготовительной группы №6, младшей группы №2 на подносах хранятся перевернутые вниз не просушенные кружки, что подтверждается фотоматериалами (фото №3,4) и является нарушением п.6.18. СП 2.3.6.1079-01 согласно которому Чистую столовую посуду хранят в закрытых шкафах или на решетках.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6. | СанПиН<br>2.4.1.3049-13 | 3.3.   | ст.28 п.1 | 17.02.2020г в 10.00 установлено, что нарушаются требования санитарного законодательства к содержанию территории дошкольной организации, а именно, в ходе лабораторных испытаний параметров освещенности на территории установлено: Освещенность общая не соответствует нормативным величинам, установленным СанПиН 2.4.1.3049-13, в точках: Территория детского сада (Точка у веранды) и составляет 4,57 0,4 лк, при норме не менее 10 лк, что подтверждено протоколом лабораторных испытаний № П-979 от 17.02.2020г., что является нарушением п. 3.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 согласно которому, Территория дошкольной образовательной организации должна иметь наружное электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности во время пребывания детей на территории должен быть не менее 10 лк на уровне земли в темное время суток. Исследования проведены на базе ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №РОСС.RU.0001.510272 выданный 16.07.2015г. |
| 7. | СанПиН<br>2.4.1.3049-13 | 6.6.   | ст.28 п.1 | 07.02.2020г в 10.30 установлено, что нарушаются требования санитарного законодательства к маркировке стульев, а именно в подготовительной группе №6, средней группе №4 маркировка на стульях выполнена формальна, стулья одной высоты, но с разной маркировкой, что подтверждается фотоматериалами (фото №1, №2) и является нарушением п.6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому стулья и столы должны быть одной группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей согласно таблице 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8. | СанПиН<br>2.4.1.3049-13 | 13.14. | ст.17 п.1 | 03.12.2019 в 11.00 установлено, что нарушаются требования санитарного законодательства в буфетной подготовительной группы №6, младшей группы №2 на подносах хранятся                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|                                                       |                         |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                         |        |           | перевернутые вниз не просушенные кружки, что подтверждается фотоматериалами (фото №3,4) и является нарушением п.13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому столовая посуда после механического удаления остатков пищи моется путем полного погружения с добавлением моющих средств (первая ванна) с температурой воды не ниже 40 °С, ополаскивается горячей проточной водой с температурой не ниже 65 °С (вторая ванна) с помощью гибкого шланга с душевой насадкой и просушивается на специальных решетках.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9.                                                    | СанПиН<br>2.4.1.3049-13 | 14.21. | ст.17 п.1 | 13.02.2020г в 10.00 установлено, что нарушаются требования санитарного законодательства к витаминизации третьих блюд, а именно проба № 2461 "Компот из сухофруктов" не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 по показателю Аскорбиновая кислота (витамин С) и составляет $7,6 \pm 0,5$ мг на порцию при норме 35 - 50 мг на порцию, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №2461 от 13.02.2020г. и является нарушением требований п. 14.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 в соответствии с которым, Искусственная С-витаминизация в дошкольных образовательных организациях (группах) осуществляется из расчета для детей от 1 - 3 лет - 35 мг, для детей 3 - 6 лет - 50,0 мг на порцию. Исследования проведены на базе ИЛЦ Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) №ROCC.RU.0001.510272 выданный 16.07.2015г. |
| 10.                                                   | СанПиН<br>2.4.1.3049-13 | 14.24. | ст.17 п.1 | 07.02.2020г. в 11.43. установлено, что нарушаются требования санитарного законодательства к отбору суточных проб, а именно: суточная проба полдник (ватрушка с творогом) от 06.02.2020г. отобрана не в емкость, а находится сверху на пакете с йогуртом, что подтверждается фотоматериалами (фото №5) и является нарушением требований п. 14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13, в соответствии с которым, Пробы отбираются стерильными или прокипяченными ложками в стерильную или прокипяченную посуду (банки, контейнеры) с плотно закрывающимися крышками, все блюда помещаются в отдельную посуду и сохраняются в течение не менее 48 часов при температуре +2 - +6°С.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11.                                                   | СанПиН<br>2.4.1.3049-13 | 15.3.  | ст.17 п.2 | 18.02.2020г. в 13.00 установлено, что нарушаются требования санитарного законодательства к составлению меню, а именно: в примерном меню содержание углеводов выполнено на 52,85% от калорийности рациона, что является нарушением п. 15.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", согласно которому В примерном меню содержание белков должно обеспечивать 12 - 15 % от калорийности рациона, жиров 30 - 32 % и углеводов 55 - 58 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12.                                                   | СанПиН<br>2.4.1.3049-13 | 19.4.  | ст.29 п.1 | 07.02.2020г в 10.58 установлено, что нарушаются требования санитарного законодательства к правилам личной гигиены сотрудников старшей группы №1, а именно: в буфетной в шкафу для хранения посуды и столовых приборов хранится тубик с кремом для рук, что подтверждается фотоматериалами (фото №6) и является нарушением п. 19.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 согласно которому Персонал дошкольных образовательных организаций должен соблюдать правила личной гигиены: приходить на работу в чистой одежде и обуви; оставлять верхнюю одежду, головной убор и личные вещи в индивидуальном шкафу для одежды, коротко стричь ногти.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Нарушения требований других пунктов НД не установлено |                         |        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы

1. Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - детского сада №429, утвержденный Распоряжением Департамента образования Администрации города Екатеринбурга №1990/46/36 от 15.08.2019г.
2. Распоряжение о приеме работника на работу №528-кч от 02.09.2019г. Мышкину Елену Олеговну принять на должность заведующей МАДОУ - детский сад №429, подписанный начальником Управления образования Администрации Чкаловского района Е.А. Сибирцевой
3. Должностная инструкция заведующего МАДОУ - детский сад №429.
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности №18463 от 30.03.2016г., серии 66 ЛО1 №0005063, выданная Министерством общего и профессионального образования Свердловской области (с приложением).
4. Санитарно-эпидемиологическое заключение №66.01.30.ххх.М.004151.11.11 от 19.11.2011г. на здания, строения, помещения, оборудование и иное имущество для осуществления образовательной деятельности. Выдано Управлением Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области.
5. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения серия 66 № 007942086 от 01.09.2011г., выданное Федеральной налоговой службой.
6. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 66 №006699035 от 24.02.2011г.
7. Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок. Разрешенное использование: под здание детского сада. Площадь: 3886 кв.м. №66-66/001-66/001/386/2015-317/1 от 15.04.2016г.
8. Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления на здание (нежилое здание, детский сад, площадь 988,3 кв.м.) №66-66-01/594/2011-201 от 15.04.2016г
9. Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления на здание (нежилое здание, склад, площадь 80 кв.м.) №66-66-01/594/2011-202 от 15.04.2016г.
10. Технический паспорт по состоянию на 30.05.2012г.
11. Единый типовый договор №3798 от 31.12.2019г. холодного водоснабжения и водоотведения, заключенный с ЕМУП водопроводно-канализационного хозяйства.
12. Акт о готовности тепловых узлов в МАДОУ №429, утвержденный заведующим МАДОУ №429 Мышкиной Е.О. от 05.06.2019г.
13. Акт ревизии состояния системы канализации в МАДОУ №429, утвержденный заведующим МАДОУ №429 Мышкиной Е.О. от 05.06.2019г.
14. Акт ревизии состояния системы электроснабжения в МАДОУ №429, утвержденный заведующим МАДОУ №429 Мышкиной Е.О. от 05.06.2019г.
15. Акт ревизии состояния системы горячего и холодного водоснабжения в МАДОУ №429, утвержденный заведующим МАДОУ №429 Мышкиной Е.О. от 05.06.2019г.
16. Акт ревизии состояния системы вентиляции в МАДОУ №429, утвержденный заведующим МАДОУ №429 Мышкиной Е.О. от 05.06.2019г.
17. Публичный договор №346648 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по муниципальному образованию г. Екатеринбург с ЕМУП «Спецавтобаза» от 09.01.2020г.
18. Договор №100232 на оказание услуг по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов с ООО «Жил Сервис Эксперт» от 09.01.2020г.
19. Договор №24-М-20 на выполнение работ по приему и обезвреживанию ртутьсодержащих отходов с ЕМУП комплексного решения проблем промышленных отходов от 27.01.2020г.
20. Акт проверки на работоспособность системы вытяжной вентиляции к договору на оказание услуг №1 от 09.01.2020г, подписанный ООО «ВИГОСТ».
21. Договор №1 на оказание услуг по техническому контролю и обслуживанию оборудования системы вентиляции с ООО «ВИГОСТ».
22. Паспорта вентиляционных установок: В2, В6, В7, В8, выполненные ООО «Климат Ком» 2011г.
23. Технический отчет аэродинамических испытаний вентиляционных установок от 03.02.2020г, выполненный ООО «Вигост»
24. Договор теплоснабжения (горячей воды) №010-429 ДТС/0315 от 17.01.2020г с ООО «Химмаш Энерго».



- 25.Справка №18429/01 об исправности холодильного и технологического оборудования, выданная ООО «Сервис» от 21.01.2020г.
- 26.Договор №18429 на обслуживание торговой техники с ООО «Сервис» от 01.01.2020г.
- 27.Акт проверки готовности потребителей тепловой энергии в муниципальном образовании «город Екатеринбург» к отопительному периоду 2019-2020 годов, подписанный комиссией.
- 28.Паспорт готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов №47 от 28.08.2019г., подписанный заместителем Главы Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунального хозяйства В.А Гейко.
- 29.Приказ №14-о «О приостановке образовательного процесса и предоставлении муниципальной услуги по присмотру и уходу за детьми в средней группе №4» от 06.02.2019г., подписанный заведующим МАДОУ №429 Мышкиной Е.О.
- 30.Режим дня в холодный период года (сентябрь-май) младшей группы, средней группы, старшей группы, подготовительной, утвержденный заведующим МАДОУ №429 Мышкиной Е.О.
- 31.Расписание занятий на 2019-2020 учебный год, утвержденный заведующим МАДОУ №429 Мышкиной Е.О. приказ №38-0 от 30.08.2019г.
- 32.Сведения (списки) об обследовании детей - воспитанников МАДОУ - детский сад №429.
- 33.Справка о списочной численности детей МАДОУ - детский сад №429.
- 34.Примерное 10 дневное меню для детей с 3-х до 7-ми лет, утвержденное заведующим МАДОУ №429 Мышкиной Е.О. от 01.03.2018г.
- 35.Договор №142 на проведение работ по обслуживанию установки доочистки питьевой воды с ООО «Осмос 66» от 09.01.2020г., подписанный заведующим МАДОУ №429 Мышкиной Е.О.
- 36.Список поставщиков продуктов питания на 2020 год.
- 37.Свидетельство о государственной регистрации №RU.12.ПЦ.03.015.Е.000003.03.11 от 04.03.2011г. на Средство концентрированное для мытья посуды «Ника-супер», инструкция по применению.
- 38.Свидетельство о государственной регистрации №RU.77.99.88.002.Е.006564.05.15 от 22.05.2015г. на Средство дезинфицирующее «Ника-хлор», инструкция по применению.
- 39.Свидетельство о государственной регистрации №RU.77.99.88.002.Е.012502.12.14 от 22.05.2014г. на Средство дезинфицирующее «Ника-изосептик», инструкция по применению.
- 40.Свидетельство о государственной регистрации №RU.77.99.21.002.Е.008372.05.15 от 25.05.2012г. на Средство дезинфицирующее «Ника-экстра М Профи», инструкция по применению
- 41.Свидетельство о государственной регистрации №RU 77.99.01.002.Е.007477.05.12 от 03.05.2012г., Продукция: средство дезинфицирующее «Део-хлор», производитель ООО "ДЕО», инструкция по применению.
- 42.Приказ «О создании рабочей группы на предприятии по разработке и внедрению принципов ХАССП, утверждении программы ХАССП»
- 43.Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - детский сад №429, утвержденная заведующим МАДОУ - детский сад №429 Е.О. Мышкиной, приказ №10-о от 15.01.2020г.
- 44.Заключительный акт по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МАДОУ – детский сад №429 от 08.10.2019г., исполнитель ООО «Центр медицинской профилактики».
- 45.Поименные списки лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам в лечебно-профилактическом учреждении в 2019 году, утвержденные заведующим МАДОУ - детский сад №429 Мышкиной Е.О
- 46.Договор №2382-01/200619 на проведение периодического медицинского осмотра с ООО «Центр медицинской профилактики» от 20.06.2019г.
- 47.Перечень моющих и дезинфицирующих средств.
- 48.Перечень бактерицидного оборудования.
- 49.План профилактики инфекционных заболеваний на 2019-2020 учебный год, утвержденный заведующим МАДОУ №429 Мышкиной Е.О. приказ от 30.08.2019г №43/2-о.
- 50.Сертификат соответствия № РОСС RU.СЛ47.Н01069 со сроком действия с 08.06.2017 по 07.06.2020 на Песок фр. 0-5мм для строительных работ месторождение р. Пышмы. ИП Стахеев В.В.
- 51.План мероприятий по доведению МАДОУ – детского сада №429 до требований санитарного законодательства на 2020 учебный год, утвержденный заведующим МАДОУ №429 Мышкиной Е.О. приказ от 15.01.2020г. №10-о.
- 52.Список сотрудников на 03.02.2020г МАДОУ - детский сад №429.
- 53.Штатное расписание на период 2019-2020г.г.
- 54.Приказ №10/1-0 «О назначении лица за организацию медицинских осмотров (в том числе периодических медосмотров лиц декретированных профессий) и иммунопрофилактику в МАДОУ – детский сад №429 в 2020 году» от 15.01.2020г.
- 55.Личные медицинские книжки 24 шт., прививочные сертификаты.
- 56.Акт №3310 от 27.10.2019г сдачи-приемки работ дезинфекции машины для перевозки пищевых продуктов, заказчик ИП Кислых Е.А., исполнитель: ООО «Фирма Растер».

57. Акт №1 сдачи-приемки выполненных работ по проведению дезинфекции автотранспортного средства от 01.02.2020г., акт №2 сдачи-приемки выполненных работ по проведению дезинфекции автотранспортного средства от 04.02.2020г., заказчик ООО «Разносол», исполнитель: ООО «ОЛЕС».
58. Акт сдачи-приемки работ по договору №337 от 09.01.2020г. по дезинфекции автотранспорта для перевозки пищевых продуктов, заказчик ООО «Сысертский хлебокомбинат» исполнитель филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» от 27.01.2020г.
59. Договор №125 от 09.01.2019г. о предоставлении санитарно-эпидемиологических услуг (работ) по борьбе с грызунами и насекомыми с филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга».
60. Договор №2179 от 29.04.2019г. на проведение неспецифической профилактики клещевой вирусной инфекции (акарицидные, дератизационные мероприятия) и контроля эффективности с филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе».
61. Экспертное заключение №66-20-015/24-2077-2019 от 18.06.2019г. на оценку заклещевленности, выполненное филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе» (Аттестат аккредитации органа инспекции RA. RU. 710069 от 28.07.2015 г.).
62. Сертификат соответствия №С-RU.АЮ64.В.00321, срок действия с 24.12.2015 по 23.12.2020г., на краски водно-дисперсионные. Изготовитель ООО «Лакра Синтез».
63. Сертификат соответствия №С-RU.ПБ05.В.04720, срок действия с 28.07.2015 по 27.07.2020г., на краски водно-дисперсионные для внутренних работ. Изготовитель ООО «Лакра Синтез».
64. Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.01.34.015.Е.000049.01.11 от 17.01.2011г. на краски латексные интерьерные Лакра. Изготовитель ООО «Лакра Синтез».
65. Декларация о соответствии ТС №RU Д-RU.АД02.В.00024. Продукция: одежда специальная первого класса риска мужская и женская. Изготовитель ООО «ЛАМИ».
66. Декларация о соответствии ТС №RU Д-RU.АД02.В.00022. Продукция: одежда специальная первого класса риска мужская и женская. Изготовитель ООО «ЛАМИ».
67. Декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-RU.БЛ08.В.01618. Продукция: одежда швейная бытовая 2го слоя для взрослых их ХБ ткани. Изготовитель ООО «Факел-спецодежда».
68. Сертификат соответствия ТС №RU. С-RU.ЛТ53.В.00497, срок действия с 19.07.2017г по 18.07.2020г., на белье постельное для детей дошкольной, школьной групп и подростков. Изготовитель ООО «Комплекс».
69. Сертификат соответствия №ТС RU С-RU.АЯ14.В.00363, срок действия с 12.10.2015 по 30.09.2020., на Набор мебели для дошкольных учреждений. Изготовитель ООО «МКТ».
70. Сертификат соответствия №ТС RU С-RU.АЯ14.В.00392, срок действия с 25.12.2017 по 23.12.2022., на Мебель для дошкольных учреждений. Изготовитель ООО «МКТ».
71. Сертификат соответствия №ТС RU С-RU.ЛТ47.В.04260, срок действия с 30.05.2018 по 29.05.2021., на игрушки – игры настольные, наборы для детского творчества. Изготовитель ООО «Десятое королевство».
72. Сертификат соответствия №ТС RU С-RU.ЛТ47.В.04261, срок действия с 30.05.2018 по 29.05.2021., на игрушки – игры настольные, наборы для детского творчества. Изготовитель ООО «Десятое королевство».
73. Сертификат соответствия №ТС RU С-RU.ЛТ47.В.04262, срок действия с 30.05.2018 по 29.05.2021., на игрушки для детей старше 3-х лет из пластмассы. Изготовитель ООО «Десятое королевство».
74. Сертификат соответствия №ТС RU С-RU.ЛТ47.В.04263, срок действия с 30.05.2018 по 29.05.2021., на игрушки – игры развивающие, обучающие для детей старше 3 лет. Изготовитель ООО «Десятое королевство».
75. Сертификат соответствия №ТС RU С-RU.ЛТ47.В.04252, срок действия с 26.04.2018 по 25.04.2021., на игрушки развивающие, обучающие для детей старше 3 лет из древесных материалов. Изготовитель ООО «Десятое королевство».
76. Сертификат соответствия №ТС RU С-RU.ЛТ47.В.03746, срок действия с 18.11.2016 по 17.11.2019., на игрушки детские из пластмассы. Изготовитель ООО «Десятое королевство».
77. Сертификат соответствия №ТС RU С-RU.НА24.В.00002/18, срок действия с 17.12.2018 по 08.12.2023., на игрушки развивающие из дерева для детей до трех лет. Изготовитель ООО «Томь-Сервис».
78. Сертификат соответствия №ТС RU С-RU.НО12.В.01070, срок действия с 30.05.2018 по 29.05.2021., на игрушки развивающие из дерева и фанеры. Изготовитель ООО «Томь-Сервис».
79. Сертификат соответствия №ТС RU С-RU.НО24.В.01061, срок действия с 31.01.2018 по 30.01.2021., на игрушки развивающие из дерева и фанеры с лакокрасочным покрытием. Изготовитель ООО «Томь-Сервис».
80. Сертификат соответствия №ТС RU С-RU.НО24.В.01005, срок действия с 16.02.2017 по 15.02.2020., на игрушки развивающие из дерева и фанеры с лакокрасочным покрытием. Изготовитель ООО «Томь-Сервис».
81. Сертификат соответствия №ЕАЭС RU С-RU.АБ87.В.00212/19, срок действия с 20.03.2019 по 19.03.2022., на игрушки для детей старше трех лет из текстильных материалов. Изготовитель ООО «Наивный мир».



82. Приложение №2 к Приказу №1325-П/292-И от 03.08.2017г./05.09.2017г. «О минимизации рисков инфекционных заболеваний в образовательных (оздоровительных) организациях Свердловской области» от 31.01.2020г., 03.02.2020г.

83. Протоколы лабораторных испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения: №№2516 от 20.02.2017г, 6140 от 03.04.2018г, 21715 от 13.08.2019г.; Готовой продукции: №№2522, 2524, 2525 от 20.02.2017г, №№6152, 6255, 6157 от 03.04.2018г, №№21716, 21717, 21718 от 13.08.2019г.; Смывов на яйца гельминтов №№998 от 21.02.2017г, П-2974 от 04.04.2018г, П-8455 от 13.08.2019г.; Смывов на БГКП: №№1000 от 21.02.2017г, П-2575 от 04.04.2018г, П-8456 от 13.08.2019г, П-11123 от 01.11.2019г.; Параметров микроклимата: №№4220 от 18.07.2017г, П-4173 от 03.05.2018г, П-1198 от 13.09.2019г.; Освещённости: №№4721 от 18.07.2017г, П-4174 от 03.05.2018г, П-11832, П-11979 от 30.10.2019г.; Уровней шума: №№4222 от 18.01.2017г, П-4175 от 03.05.2018г, П-13.09.2019г., проведенных Испытательным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе», аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС RU.0001.510272 от 27.03.2015г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист - эксперт

должность



подпись

Поталова Оксана Витальевна

ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

заведующий Мышкина Елена Олеговна

по заверенности зам. зав. Костина И.В.

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

02.03.2020г.



подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575784

Владелец Мышкина Елена Олеговна

Действителен с 24.06.2021 по 24.06.2022