

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе
адрес: 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, дом 177 А
тел. (343)210-94-37, E-mail: mail_15@66.rosпотребнадzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, дом 177 А

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе
юридического лица

07.10.2020 г. 09 час. 00 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-15/31183 от 09.09.2020 г.
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области
И.А.Власова

была проведена внеплановая дистанционная проверка в отношении:
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 429
620010, г. Екатеринбург, Бородина ул., 15 литер А

объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):

Детский сад № 429 620010, г. Екатеринбург, Бородина ул., 15а

Дата и время проведения выездной проверки: с 10.09.2020 10:00 по 07.10.2020 09:00

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском
районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
заведующий Мышкина Елена Олеговна

Лицо(а), проводившие проверку

Потапова Оксана Витальевна

Ведущий специалист - эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе
города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе

При проведении проверки присутствовали:
заведующий Мышкина Елена Олеговна

При проведении проверки осуществлялась (дистанционным способом)

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

О проведении

реквизиты используемой техники: наименование, серийный номер

уведомлена (а)

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись


подпись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 429
2.	адрес	620010, г. Екатеринбург, Бородина ул., 15 литер А
3.	дата регистрации	24.02.2011
4.	ИНН	6674371940
5.	ОКПО	91079763
6.	ОГРН	1116674003490
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.11
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Мышкина Елена Олеговна, заведующий
13.	телефон, факс, e-mail	258-55-65, 8-950-64-98-384, mdou429@mail.ru

Данные по объекту							
1.	наименование	Детский сад № 429					
2.	адрес	620010, г. Екатеринбург, Бородина ул., 15 литер А					
3.	ОКВЭД	85.11 Образование дошкольное					
4.	ведомственная классификация	дошкольные учреждения (85.11, 88.91)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Мышкина Елена Олеговна, заведующий					
9.	телефон, факс, e-mail	8-950-64-98-384					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	31	0	120	0	0	0
	женщины	28					
	подростки 15-17 лет						
Предмет проверки							
№ п/п	наименование НД	пункты НД					
1.	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.	2.4., 2.7., 3.1.					
2.	СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения	3.3.					
3.	СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.	6.18.					
4.	СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.	3.3., 6.6., 13.14., 14.21., 14.24., 15.3., 19.4.					
Описательная часть							
22.09.2020 г. с 10 час 00 мин по 11 час 00 мин. с в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 429 (далее МАДОУ № 429), (620010, г. Екатеринбург, Бородина ул., 15 литер А), на объекте: детский сад № 429 (620010, г. Екатеринбург, Бородина ул., 15 литер А) проведена внеплановая проверка. Внеплановая проверка проведена на основании распоряжения 01-01-01-03-15/31183 от 09.09.2020г на основании истечения ранее выданного предписаний об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 2/2020-231 (2/2020-231) от 02.03.2020г. и поступления ходатайства от заведующего МАДОУ № 429 о проведении проверки в целях признания предписания исполненным (п.п. п.1 Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 (ред. от 13.06.2020) "Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"). В ходе проверки проводились мероприятия по рассмотрению представленных документов и обследование с использованием средств дистанционного взаимодействия. В ходе проверки установлено:							

Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 2/2020-231 от 02.03.2020 г. предписывало:

п.1- соблюдать требования санитарного законодательства к составлению программы производственного контроля, а именно: а именно: в разделе "Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью" Программы производственного контроля указать все документы, в соответствии с которыми осуществляется деятельность организации. Срок исполнения предписания до 03.08.2020 г.

п.2- соблюдать требования санитарного законодательства к выполнению программы производственного контроля, а именно: программу производственного контроля выполнять в полном объеме. Срок исполнения предписания до 03.08.2020 г.

п.3- соблюдать требования санитарного законодательства к составлению программы производственного контроля, а именно: а именно: в разделе "Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью" Программы производственного контроля указать все документы, в соответствии с которыми осуществляется деятельность организации. Срок исполнения предписания до 03.08.2020 г.

п.4-соблюдать требования санитарного законодательства к качеству воды холодного водоснабжения. Предусмотреть установку УФ-обеззараживания воды проточного типа на вводе в здание дошкольной образовательной организации. Срок исполнения предписания до 03.08.2020 г.

п.5-соблюдать требования санитарного законодательства к хранению просушенных кружек в буфетной подготовительной группы №6, младшей группы №2.Срок исполнения предписания до 03.08.2020 г.

п.6- соблюдать требования санитарного законодательства к содержанию территории дошкольной организации, а именно: освещенность общую на территории довести до нормативных величин не менее 10 лк. Срок исполнения предписания до 03.08.2020 г.

п.7- соблюдать требования санитарного законодательства к маркировке стульев в подготовительной группе №6, средней группе №4.Срок исполнения предписания до 03.08.2020 г.

п.8- соблюдать требования санитарного законодательства к хранению просушенных кружек в буфетной подготовительной группы №6, младшей группы №2. Срок исполнения предписания до 03.08.2020 г.

п.9- соблюдать требования санитарного законодательства к витаминизации третьих блюд. Срок исполнения предписания до 03.08.2020 г.

п.10 -соблюдать требования санитарного законодательства к отбору суточных проб. Срок исполнения предписания до 03.08.2020 г.

п.11 - соблюдать требования санитарного законодательства к составлению примерного меню по содержанию углеводов. Срок исполнения предписания до 03.08.2020 г.

п.12 - Соблюдать требования санитарного законодательства к правилам личной гигиены сотрудников старшей группы №1. Срок исполнения предписания до 03.08.2020 г.

24.07.2020 г. заведующим МАДОУ № 429 Мышкиной Е.О. представлен отчет об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

п. 1 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 2/2020-231 от 02.03.2020 г. выполнен в срок до 03.08.2020 г.: соблюдать требования санитарного законодательства к составлению программы производственного контроля, а именно: а именно: в разделе "Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью" Программы производственного контроля указать все документы, в соответствии с которыми осуществляется деятельность организации.

п. 2 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 2/2020-231 от 02.03.2020 г. выполнен в срок до 03.08.2020 г.: соблюдать требования санитарного законодательства к выполнению программы производственного контроля, а именно: программу производственного контроля выполнять в полном объеме.

п. 3 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 2/2020-231 от 02.03.2020 г. выполнен в срок до 03.08.2020 г.: соблюдать требования санитарного законодательства к составлению программы производственного контроля, а именно: а именно: в разделе "Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью" Программы производственного контроля указать все документы, в соответствии с которыми осуществляется деятельность организации.

п. 4 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 2/2020-231 от 02.03.2020 г. выполнен в срок до 03.08.2020 г.: соблюдать требования санитарного законодательства к качеству воды холодного водоснабжения. Предусмотреть установку УФ-обеззараживания воды проточного типа на вводе в здание дошкольной образовательной организации.

п. 5 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 2/2020-231 от 02.03.2020 г. выполнен в срок до 03.08.2020 г.: соблюдать требования санитарного законодательства к хранению просушенных кружек в буфетной подготовительной группы №6, младшей группы №2.

п. 6 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 2/2020-231 от 02.03.2020 г. выполнен в срок до 03.08.2020 г.: соблюдать требования санитарного законодательства к содержанию территории дошкольной организации, а именно: освещенность общую на территории довести до нормативных величин не менее 10 лк.

п. 7 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 2/2020-231 от 02.03.2020 г. выполнен в срок до 03.08.2020 г.: соблюдать требования санитарного законодательства к маркировке стульев в подготовительной группе №6, средней группе №4.

п. 8 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 2/2020-231 от 02.03.2020 г. выполнен в срок до 03.08.2020 г.: соблюдать требования санитарного законодательства к хранению просушенных кружек в буфетной подготовительной группы №6, младшей группы №2.

п. 9 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 2/2020-231 от 02.03.2020 г. выполнен в срок до 03.08.2020 г.: соблюдать требования санитарного законодательства к витаминизации третьих блюд.

п. 10 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 2/2020-231 от 02.03.2020 г. выполнен в срок до 03.08.2020 г.: соблюдать требования санитарного законодательства к отбору суточных проб.

п. 11 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 2/2020-231 от 02.03.2020 г. выполнен в срок до 03.08.2020 г.: соблюдать требования санитарного законодательства к составлению примерного меню по содержанию углеводов.

п. 12 предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 2/2020-231 от 02.03.2020 г. выполнен в срок до 03.08.2020 г.: Соблюдать требования санитарного законодательства к правилам личной гигиены сотрудников старшей группы №1.

Нарушения требований НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Прилагаемые документы

1. Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований № 2/2020-231 от 02.03.2020 г.

2. Отчет об исполнении предписания о выявленных нарушениях санитарно-эпидемиологических требований от 24.07.2020 г. № 16.

3. Ходатайства от заведующего МАДОУ № 429 о проведении проверки в целях признания предписания исполненным от 10.08.2020 г. 6/н.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист - эксперт

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

заведующий Мышкина Елена Олеговна

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

07.10 2020

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575784

Владелец Мышкина Елена Олеговна

Действителен с 24.06.2021 по 24.06.2022